DeckWise.eu International B.V.

Hersteller von verdeckten Terrassendielenbefestiger und Zubehör

Seit jeher Innovationen.
Niemals Nachahmungen.™

PRODUKTKATALOG

Verdeckte Terrassendielenbefestiger, Holzverkleidungsbefestiger, Werkzeuge und Zubehör

ÜBER UNSER UNTERNEHMEN

Telefon: + 31 33 469 1037
E-mail: sales@deckwise.eu

PRODUKTION VON TERRASSENLÖSUNGEN

...Revolutionieren der Hartholz-Bauindustrie.

DeckWise® wurde auf Grundlage einer einfachen Überlegung gegründet, Baufachleuten und Hauseigentümern die besten Produkte bereitzustellen, die nach amerikanischer Art und Weise hergestellt wurden – mit Qualität und Einfallsreichtum. Seit dem Jahr 2000 gilt die Marke DeckWise® weltweit als ein Marktführer in der Entwicklung innovativer Lösungen auf dem Markt für exotisches Hartholz.

Unser Aushängeschild, der EXTREME® verdeckte Terrassendielenbefestiger, ist ein spritzgegossener Terrassendielenbefestiger mit einem verstärkenden Edelstahleinsatz. Das Produkt wurde 2004 in den USA patentiert, und sein Erfolg inspirierte uns, unsere Hartholzbauproduktreihe jedes Jahr auf dem gesamten Globus zu erweitern. Erleben Sie den DeckWise®-Unterschied!

{ Wenn Sie „Von DeckWise® hergestellt“, dann wissen Sie, dass Sie das beste Produkt auf dem Markt verwenden. }

DeckWise.eu



INHALTSVERZEICHNIS

DeckWise® EXTREME® Verdeckte Terrassendielenbefestige 4
Schneiden von Nuten und Profilen 6
DeckWise® WiseCoat® Versiegler für Hartholz 7
DeckWise® Zierkopf-Terrassenschrauben 8
DeckWise® Trompetenkopf-holzschraube 9
DeckWise® Selbstbohrende Schraube für Querbalken 10
DeckWise® Verbundstoff-Schrauben 11
DeckWise® Wärmebehandelte Terrassenschrauben 12
DeckWise® Verdeckte Verkleidungsbefestiger 14
DeckWise® Hartholz-Stopfen (glatt) 16
DeckWise® WiseWrap® JoistTape™ Schutzband für Balken 17
DeckWise® Drill & Drive™ 3-In-1-Bohrersatz 18
Hartholz-Terrassenplattensystem 19
Hardwood Wrench™ Terrassendielen-Begradigungswerkzeug 20
DeckWise® Fräskopf 22
DeckWise® Hartholz-stopfen-cutter 22
DeckWise® WiseGuides® Terrassendielen-Abstandshalter 23

Es steht für Händler und Vertriebspartner ein exklusives Co-Brandingprogramm für Verpackungen und Etikettierung bei DeckWise®-Produkten zur Verfügung. Zu weiteren Informationen rufen Sie bitte unter +31-33-469-1037 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@DeckWise.eu

VERDECKTE
TERRASSENDIELENBEFESTIGER

Von DeckWise® hergestellt

Spritzgegossener UV-Polymermantel

Gehärteter Edelstahleinsatz

Integrierter Abstandhalter

Verfügbar in **3 FARBEN**, die farblich zu Ihrer Terrasse passen.

Nachtschwarz • Hartholzbraun • Verbundstoffgrau

Der DeckWise® Hartholz-Terrassendielenbefestigerclip ist anders als die meisten „Gesamtmetall"-Befestiger, die mit den Holzölen reagieren können und so Verfärbungen auslösen. Der EXTREME®-Clip verfügt über einen Mantel aus gehärteten Kunststoff-Polymerharz, der die UV- und chemische Beständigkeit erhöht, und einen Edelstahleinsatz zur Verstärkung.

Unser solider Edelstahleinsatz hält die Terrassendielen sicher an den Unterzugbalken (bis zu 3-mal größere Haltekraft) und verhindert, dass die Schrauben durch das Ausdehnen der Holzdiele durch den Clip gezogen werden.

Die Farbe des Kunststoffharzes des in den USA hergestellten Premium-Produkts für exotische Hartholz-Terrassenplatten sorgt für ein Verdecken der Clips zwischen den Platten.

Reichweite des Bausatzes mit den verdeckten Clips

- (185) EXTREME® Verdeckte Dielenbefestiger
- (200) 4,0 x 50 mm Schwarze Edelstahlschrauben
- (12) 9,6 mm Konische Ipe-Holzstopfen
- (1) 3,2 mm Hochgeschwindigkeits-Bohreraufsatz
- (1) T 15 Torx-Spitze
- (3) Dielen-Abstandhalter
- (1) Anleitung

A2 Zierkopf-Edelstahlschrauben in jedem Behälter enthalten

Reichweite des 7,5 l PRO-Eimers

- (525) EXTREME® Verdeckte Dielenbefestiger
- (570) 4,0 x 50 mm Schwarze Edelstahlschrauben
- (3) 3,2 mm Hochgeschwindigkeits-Bohreraufsatz
- (3) T15 Torx-Spitze
- (6) Dielen-Abstandhalter
- (1) Anleitung

Die Abstandhalter sind nur in den EXTREME4®- und EXTREMEKD®-Behältern enthalten.

Die Terrassenschrauben in den Bausätzen können in verschiedenen Größen, Typen und Farben ausgetauscht werden. Rufen Sie uns bezüglich der Verfügbarkeit an.

EXTREME®

Abstand 2,4 mm (3/32")

Empfohlen zur Verwendung mit:
Luftgetrockneten Harthölzern, Thermohölzern und Verbundstoffen



Gehärteter Edelstahleinsatz in starrem, UV- und chemisch beständigem Polypropylen integriert.

Kleinerer Steg sorgt für einen perfekten Abstand, wenn sich das Material aufgrund der Umgebungsbedingungen zusammenzieht.

EXTREME4®

Abstand 4,0 mm (5/32")

Empfohlen zur Verwendung mit:
Luftgetrockneten Harthölzern, technisch getrockneten Harthölzern, Thermohölzern und Verbundstoffen



Gehärteter Edelstahleinsatz in UV- und chemisch beständigem Polyethylen integriert.

Der flexible Steg ist mit den meisten Terrassenbaumaterialien kompatibel.

EXTREMEKD®

Abstand 6,4 mm (1/4")

Empfohlen zur Verwendung mit:
Technisch getrockneten Harthölzern, Thermohölzern, Verbundstoffen und PVC



Gehärteter Edelstahleinsatz in UV- und chemisch beständigem Polyethylen integriert.

Hohler Steg fungiert als Stoßdämpfer, während sich die technisch getrockneten Materialien ausdehnen.

Schnelle und einfache Montage • Verdeckte Schrauben erzeugen eine wunderschöne Terrasse, die für die Familie sicher ist • Einheitlicher, präziser Abstand • Auszugsfestigkeit von bis zu 500 kg

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN EXOTISCHEN HARTHÖLZERN AUS SÜDAMERIKA, ASIEN UND AFRIKA.

HINWEIS: Fragen Sie Ihren Holzlieferanten nach den empfohlenen Abständen.

EXTREME® Ipe Clip® Serie -U.S. Patentnummern 8,464,488 und 8,806,829. Originaler, „runder", STANDARD Ipe Clip® - U.S. -Patentnummer D470,039.

Symmetrische und umdrehbare Holzdielen

Wählen Sie die schönste Seite Ihrer Holzdiele für die Montage

POSITIONIERUNG DER NUTEN

Mit einem symmetrischen Nutenprofil können die Dielen umgedreht und/oder gedreht werden, um die schönste Seite nach oben zu bringen.

SCHNEIDEN DER NUTEN

Sie können die 13 mm tiefe Nut mit einer Nutfräsmaschine oder mit einem Nuthobel mit einer 4mm-Nutenfräse auch selber schneiden.

Erwerben Sie Containerladungen mit Holz, das bereits für die DeckWise® verdeckten Befestiger genutet ist. Rufen Sie uns bezüglich Informationen und Hilfe zu jeder dieser Optionen an.

SCHRAUBEN WERDEN IN EINEM WINKEL VON 45° MONTIERT

Die Fähigkeit, Edelstahlschrauben in einem Winkel von 45° durch die Holzdiele zu montieren, erhöht die Haltekraft in hohem Maße. Studien haben bewiesen, dass Schrauben eine größere Belastbarkeit besitzen, wenn sie einem Winkel verlaufen werden. Diese Methode behält außerdem einen gleichmäßigen Abstand bei und ermöglicht den Dielen, sich mit den Wetterbedingungen auszudehnen und zusammenzuziehen.

WASSERDICHTER
VERSIEGLER FÜR HARTHOLZ

Distributed By DeckWise®

WISECOAT®
Versiegler für Hartholz-Terrassen, Außenwandverkleidungen und Zäune

3,5 Liter
Ungefähr:
1 kann = 23-28 m2

DECKWISE® WISECOAT® Hartholz-Versiegler weist einen geringen VOC-Gehalt auf und ist geruchlos sowie wasserfest. Er wurde speziell für Terrassendielen, Verkleidungen und Zaunoberflächen aus exotischen Harthölzern und wärmebehandelten Hölzern entwickelt. Die wasserbasierte Formel nutzt innovative Nanotechnologie, um eine langlebige atmungsaktive Schutzschicht gegen eindringendes Wasser und extreme Witterungsbedingungen zu schaffen. WISECOAT® dringt tief in die Holzfasern ein und umhüllt sie auf Zellebene, um so rundum einen maximalen Schutz zu bieten. Brüche und Splitter des Holzes werden verhindert und beim Auftragen wird kein Film auf der Oberfläche erzeugt.

- Niedriger VOC-Gehalt
- Auf Wasserbasis
- UV-Schutz und geruchlos
- Verbessert die Holzfestigkeit
- Bernsteinfarbe verstärkt die natürliche Holzmaserung
- Schützt vor Wasser, Schimmel und Fäule
- Verhindert das Eindringen von Wasser
- Nicht entflammbar

ANWENDUNGEN:

- Terrassen
- Zäune
- Außenwandverkleidungen
- Außenmöbel
- Verdecke
- Schindeldächer
- Geländer
- Fachwerk
- Spielgeräte

ZIERKOPF
EDELSTAHLSCHRAUBEN

Von DeckWise® vertrieben

Zur Verwendung auf exotischen Harthölzern, thermisch modifizierten Weichhölzern und Verbundstoffen.

- Nachtschwarz
- Hartholzbraun
- Edelstahl
- Zedernholz
- Rosabraun

- Edelstahl der Güte A2 bietet Korrosionsbeständigkeit (Auch als Edelstahl der Güte A4 Marine erhältlich. Rufen Sie uns bezüglich der Verfügbarkeit an.)
- T15 Torx-Aufsätze für weniger Überdrehen
- Schlangenbohrer-Aufsatz vom Typ 17 für leichteres Eindringen

Verfügbare Größen	100 Stück	350 Stück
4,0 x 25 mm (#8x1")	✓	✓
4,0 x 38 mm (#8x1-1/2")	✓	✓
4,0 x 50 mm (#8x2")	✓	✓
4,0 x 64 mm (#8x2-1/2")	✓	✓
4,0 x 79 mm (#8x3-1/8")	✓	✓

Passen Sie Ihre Zierkopf-Terrassenschrauben farblich dem Holzmaterial mit 5 möglichen Farben an.

TROMPETENKOPF-
HOLZSCHRAUBE

Von DeckWise® vertrieben

Hartholzbraun

Edelstahl

- T-25 Torx-Spitze für eine einfache Montage
- Schlangenbohrer-Aufsatz vom Typ 17
- Doppelsenker-Flachkopfschraube mit 6 Nasen schließt bündig mit dem Holz ab
- Grobgewinde greift das Holz

5,0 x 79 mm

5,0 x 64 mm

Edelstahl rostfrei A2

Befestigen Sie alle Arten von Holzterrassendielen: exotisches Hartholz, thermisch modifizierte Hölzer, mit Schutzmittel behandelte Hölzer und Verbundstoffe.

Verfügbare Größen	100 Stück	350 Stück
5,0 x 64 mm (10x2-1/2")	✓	✓
5,0 x 79 mm (10x3-1/8")	✓	✓

EDELSTAHLSCHRAUBEN

FÜR QUERBALKEN AUS METALL

Von DeckWise® vertrieben

SELBSTBOHREND

MONTIEREN MIT LEICHTIGKEIT!

Nachtschwarz • Hartholzbraun • Edelstahl

STERNENFÖRMIGER KREUZSCHLITZ-SENKKOPF

Tiefer T 15-Torx-Senkkopf; der speziell entwickelte Kopf sorgt für weniger Abrutschen und Überdrehen der Schraubenköpfe.

DREIFACHE BELASTBARKEIT

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

C1 Edelstahl plus Xylan-Schicht plus Blankhärten

SELBSTBOHRENDE SPITZE

Nr. 3 Bohreraufsatz dringt leicht in das Material ein und durchsticht sauber den darunterliegenden Unterzugbalken aus Metall oder Aluminium

Verfügbare Größen	100 Stück	350 Stück
3,9 x 41 mm (#7x1-5/8")	✓	✓
3,9 x 57 mm (#7x2-1/4")	✓	✓

Die Terrassenschrauben für Querbalken aus Metall sind als Option in allen Bausätzen mit verdeckten Terrassendielenbefestigern verfügbar.

EDELSTAHLSCHRAUBEN

FÜR VERBUNDSTOFFE

Von DeckWise® vertrieben

5 FARBEN

DIE ZUM MATERIAL PASSEN

Hartholzbraun

Zedernholz

Rosabraun

Grau Sand

5,0 x 64 mm



Verfügbare Größen	100 Stück	350 Stück
5,0 x 64 mm (#10x2-1/2")	✓	✓

- T-20 Aufsatz liefert größeres Drehmoment, ohne Überdrehen der Köpfe
- Der speziell entwickelte Kopf verhindert ein Überstehen der Köpfe oder Beschädigen der Terrassenoberfläche
- Diese Rillen greifen die Diele und halten sie fest am Querbalken
- Die mittleren Gewinde drücken die Fasern tief in die Bohrung und sorgen somit zusätzlich dafür, dass die Schrauben nicht überstehen
- Die unteren Gewinde greifen den Querbalken, um die Diele fest am Querbalken zu halten
- Schlangenbohrer-Aufsatz vom Typ 17 schneiden schnell und sauber ohne Splittern oder Zerbrechen

WÄRMEBEHANDELTE EDELSTAHLSCHRAUBEN

Von DeckWise® vertrieben

FÜR STARKE BELASTBARKEIT WÄRMEBEHANDELT

Selbstbohrend, kein Vorbohren erforderlich

- ttap® patented T 15 Torx-Aufsatz für weniger Abrutschen
- Für starke Belastbarkeit wärmebehandelt
- Gezahntes Gewinde entfernt Holzspäne
- Vierseitige Spitze für das Selbstbohren

* **ttap®** ist eine eingetragene Handelsmarke von Ttapdrive AS

Die DeckWise® selbstbohrenden wärmebehandelten Schrauben direkt leicht in Harthölzer und die meisten thermisch modifizierten Hölzer ein.



ttap® patented *feel* ***the difference™***



Verriegelungsaufsatz, um ein Abrutschen zu verhindern.

In Verbindung mit dem DeckWise® Drill&Drive™ Bohrer verwenden.

Verfügbare Größen	100 Stück	350 Stück
4x45 mm (#8x1-3/4")	✓	✓
4x50 mm (#8x2")	✓	✓

Die DeckWise® HTSS™ Terrassenschrauben sind als Option in allen Bausätzen mit allen DeckWise® verdeckten Terrassendielenbefestigern verfügbar.

VERDECKTE
VERKLEIDUNGSBEFESTIGER

Von DeckWise® hergestellt



Der Bausatz mit den DeckWise® verdeckten Verkleidungsbefestiger umfasst:

Verdeckte Verkleidungsbefestiger	50 Stück	175 Stück	300 Stück	1050 Stück
Starter Clips	-	12	20	64
4,0 x 50 mm Schrauben	50	190	325	1130
T 15 Bohrerspritzen	1	1	2	3

DeckWise® Starter Clips

DeckWise® Verdeckte Verkleidungsbefestiger

4,0 x 50 mm (#8x2") Zierkopf-Edelstahlschrauben

T 15 Bohrerspitze

EDELSTAHL A2

Montieren Sie Hartholzverkleidungen OHNE SICHTBARE Befestiger auf der Oberfläche.



ABSCHNITT A-A





HARTHOLZ-STOPFEN

BAUSÄTZE UND SYSTEM

Von DeckWise® hergestellt

STOPFEN IN MENGEN VON 100, 350, 1050 UND 1750 VERFÜGBAR

HARTHOLZ-STOPFEN GLATT

Verfügbare Größen	Cumaru	Gonçalo alves	Ipé	Massaranduba
9,5 mm (3/8")	✓	✓	✓	✓

Kundenspezifische Größen sind für unsere HARTHOLZ-STOPFEN verfügbar. Fragen Sie einen Mitarbeiter zu Einzelheiten, Preisen und Mindestmengen.

MASTER-BAUSATZ MIT STOPFEN

- 350 Stk. oder 1.050 Stk. Ipe-Hartholz-Stopfen
- 350 Stk. oder 1.050 Stk. DeckWise® 4 x 50mm Edelstahlschrauben
- 1 vollständiger Drill & Drive™ 3-In-1-Bohrersatz
- 118 ml (4 oz.) Flasche Gorilla Glue®

SCHUTZBAND
FÜR BALKEN

Von DeckWise® vertrieben

WiseWrap® JOISTTAPE™

auf Rollen zu
75 mm x 15 m

Selbstklebendes und selbstdichtendes Butyl Band mit hoher UV-Beständigkeit und mit hoher Haftkraft.

- Schutz vor Holzfäule
- Schafft eine wasserdichte Membrane
- geräuschdämpfende Qualität
- Selbstdichtende Schrauben

3-in-1 UMDREHBARER BOHRERSATZ

Von DeckWise® hergestellt

DRILL&DRIVE™

Zum bündigen **VERSENKEN** von Schrauben oder zum **BOHREN** von Löchern für die Stopfen mit Vorbohrungen in einem Schritt verwenden.

Der Drill&Drive™-Bohrersatz umfasst

1. Schnellwechsel-Bohrfutter
2. 3,18 mm Hochgeschwindigkeits-Bohreraufsatz und 9,5 mm Versenkbohrer mit einem T15 Torx-Aufsatz
3. 4. 5. 3,18 mm Bohreraufsatz und 9,5 mm Versenkbohreraufsatz
6. Beigefügter Sechskantschlüssel
7. 8. 9. 10. T15 Torx-Spitze

BOHREN

UMDREHEN

VERSCHRAUBEN

HARTHOLZ

TERRASSENPLATTENSYSTEM

Von DeckWise® hergestellt

Verfügbar in Ipe, Cumaru, Tigerwood und Massaranduba

Erhältliche Größen:
600 mm x 600 mm x 43 mm
und
500 mm x 500 mm x 30 mm

BRASILIANISCHES HARTHOLZ

GLATTE UND RUTSCHFESTE TERRASSENPLATTEN

LUXURIÖS.
LANGE LEBENSDAUER.
AUSSERGEWÖHNLICHER WERT.

Aus verantwortlich gerodetem Hartholzresten der Spitzenklasse gefertigt.

Hartholz-Terrassenplatten sind perfekt für neue oder renovierte gewerblich genutzte und private Bauprojekte. Diese für Heimwerker und Baufachleute entwickelten Platten sind ideal für Dächer, Gärten oder jeden anderen Bereich, an dem eine typische Terrasse nicht montiert werden kann. Die Schraffierung und Farbvariationen der exotischen Hölzer bieten die hochwertige Optik einer luxuriösen Terrasse. Sie sind aus brasilianischem Hartholz hergestellt und daher besonders strapazierfähig, weisen eine natürliche Beständigkeit gegenüber Insekten auf und sind verrotungsfest.

WiseTile™ Terrassenplattenverbinder (separat erhältlich) rasten einfach, präzise, genau und sicher über fast jeder harten Oberfläche ein.

Nachtschwarz • Hartholzbraun • Betongrau

BEGRADIGEN
VON HARTHOLZDIELEN

Von DeckWise® hergestellt

HARDWOOD™ WRENCH

Wirklich fast werkzeugfreie Montagen

10 KONFIGURATIONEN

1. Rechtshändig einfacher Querbalken
2. Rechtshändig doppelter Querbalken
3. Rechtshändig umgedrehter Griff einfacher Querbalken
4. Rechtshändig umgedrehter Griff doppelter Querbalken
5. Linkshändig einfacher Querbalken
6. Linkshändig doppelter Querbalken
7. Linkshändig umgedrehter Griff einfacher Querbalken
8. Linkshändig umgedrehter Griff doppelter Querbalken
9. Rechtshändig Unterlattung
10. Linkshändig Unterlattung

Positionieren Sie das Hardwood Wrench™-Werkzeug auf den Querbalken.

Drehen Sie den Griff zum Begradigen gebogener Dielenrecht te trekken.

Die Arretierung verriegelt sich und hält die Dielen gerade.

1 WERKZEUG + 10 KONFIGURATIONEN + 500 KG BIEGEKRAFT = DAS ULTIMATIVE TERRASSENDIELEN-BEGRADIGUNGSWERKZEUG

Anpassbare Edelstahl-Balkenbolzen zur Verwendung auf bis zu 95 mm (3.75") dicken Querbalken

Hart-anodisiertes Flugzeugaluminium

Verstellbarer Griff aus Edelstahl

Gerändelte Edelstahl-Balkenbolzen für stärkeren Griff

Griff aus Hartholz



Patentnummern: US 8,936,054; D623,913; EP 2,387,648; DE202010001036.5; UK 2,469,964; AU 2010210940; CA 2,749,643. US und international zum Patent angemeldeten.

FRÄSKOPF

WERKZEUG FÜR TERRASSENDIELEN

Von DeckWise® vertrieben

Verfügbare Größen		4 mm (5/32") vier Flügel-Schlitzfräskopf	
Dorn 12,7 mm (1/2")			Durchmesser der Klinge - 47,6 mm Schlitzbreite (A) - 4 mm Nuttiefe (B) - 12,7 mm
Dorn 6,4 mm (1/4")			Durchmesser der Klinge - 47,6 mm Schlitzbreite(A) - 4 mm Nuttiefe (B) - 12,7 mm

*Sicherheitsdetails auf www.DeckWise.com/Safety.

Die für diesen Fräskopf empfohlene maxiamle Drehzahl (16,000/min) darf niemals überschnitten werden.

HARTHOLZ-STOPFEN-CUTTER

9,5 mm 12,7 mm

Schneiden Sie die Hartholz-Stopfen ganz bequem auf der Baustelle.

- Rutschfestes Design
- Selbstzentrierender Führungsstift
- Mit Handbohrmaschine oder Standbohrmaschine verwendbar

ABSTANDHALTER

WERKZEUG FÜR TERRASSENDIELEN

Von DeckWise® hergestellt

PRÄZISE DIELENABSTÄNDE.
GARANTIERT!

WiseGuides®

PACKUNG MIT
6 STÜCK

6 Stück von 1 Größe

PACKUNG MIT
20 STÜCK

(20 Stück von 1 Größe oder Auswahl)

{ Zur Verwendung mit exotischen Harthölzern, thermisch modifizierten Weichhölzern und Verbundstoffen... jedem Terrassenbaumaterial! }

Verfügbare Größen	3,2 mm	4,0 mm	5,2 mm	6,4 mm	8 mm
Packung mit 6 Stück: 6 Stück von 1 Größe	✓	✓	✓	✓	✓
Packung mit 20 Stück: 20 Stück von 1 Größe	✓	✓	✓	✓	✓
Packung mit 20 verschieden Stücken: 4 einer jeden Größe	✓	✓	✓	✓	✓







AMERIKANISCH PREMIUM QUALITÄT

DeckWise.eu

Hersteller von verdeckten Terrassendielenbefestigern und Zubehör

VERKAUFSBÜRO EUROPA

DeckWise® International B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-2
3812 PM Amersfoort
Niederlande

Umsatzsteuernummer:
NL8514.52.863.B.01.

Handelskammer
Nummer: 54820634

Telefonnummer: **+31-33-469-1037**

Faxnummer: + 31-33-448-0525

NORDAMERIKANISCHE VERWALTUNGS- UND PRODUKTIONSSTÄTTE

DeckWise®
The Ipe Clip® Fastener Company
2111 58th Ave East
Bradenton, FL 34203

Telefonnummer: +1-941-896-9851

Gebührenfreie Nummer: +1-866-427-2547

Faxnummer: +1-941-896-9858

www.DeckWise.eu

©2019 DeckWise® International BV, Alle Rechte vorbehalten.
EXTREME® Hartholz-Clio wird von DeckWise® hergestellt.