**SEPARADORES DE TARIMAS • TORNILLOS PARA TARIMAS • HERRAMIENTAS Y ACCESORIO **ARADORES DE TARIMAS • TORNILLOS PARA TARIMAS • HERRAMIENTAS Y ACCESORIO **DECEMBRICATION OF THE PROPERTY OF THE

Fabricadores de Sujetadores Ocultos y Accesorios para Terrazas



Sujetadores Ocultos para Terrazas, Sujetadores para Revestimientos, Herramientas y Accesorios

SOBRE

NUESTRA COMPAÑÍA

Teléfono: + 31 33 469 1037 Correo Electrónico: sales@deckwise.eu

FABRICANDO SOLUCIONES PARA TERRAZAS

DeckWise® fue fundada con una simple premisa; proveer a constructores y dueños de casa con los mejores productos fabricados al estilo Estadounidense, con calidad e integridad. Desde el 2000, la marca DeckWise® ha sido reconocida mundialmente como el líder en el desarrollo de soluciones innovadoras para el mercado de maderas duras.


... Revolucionando la industria constructora.

Nuestro producto más popular, el sujetador oculto para terrazas EXTREME® es el sujetador original fabricado con moldes de inyección directa y con una inserción de acero inoxidable para refuerzo. Patentado en Estados Unidos (2004), su éxito nos inspiró para expandir nuestra línea de productos mundialmente año tras año.

¡ Conozca la diferencia DeckWise®!

Si dice **Fabricado por DeckWise**® — sabe que está usando lo mejor en el mercado.









CONTENIDO

JeckWise® EX I REME® sujetadores ocultos para tarimas	4
Ranuras en la Madera	6
DeckWise® WiseCoat® Sellador de Madera	7
DeckWise® Tornillos de Cabeza Plana Tarimas	8
DeckWise® Tornillos de Cabeza Avellanada	9
DeckWise® Tornillos Autoperforantes para Vigas de Acero	10
DeckWise® Tornillos para Tarimas de Compuesto	1
DeckWise® Tornillos Tratados Térmicamente para Tarimas	12
DeckWise® Sujetadores Invisibles para Revestimiento	14
DeckWise® Tapones Lisos de Madera	16
DeckWise® WiseWrap® JoistTape™ Cinta adhesiva	17
DeckWise® Drill & Drive™ Herramienta para Entarimado 3 en 1	18
Sistema de Baldosas de Madera para Terrazas	19
DeckWise® Hardwood Wrench™ Herramienta para Enderezar Tarimas .	20
DeckWise® Fresas para ranurar	22
DeckWise® Fresadora de tapones de madera	22
DeckWise® WiseGuides® Separadores de Tarimas	20

Exclusivos programas de etiquetado privado están disponibles para proveedores y distribuidores de productos DeckWise®. Para más información, hable al +31 33 469 1037 o mande un correo electrónico a sales@DeckWise.eu.

OCULTOS

SUJETADORES PARA TARIMAS

Fabricados por DeckWise®



Disponible en 3 COLORES EMBLEMATICOS

para hacer juego con su terraza








Negro Sombra • Café Madera • Gris Compuesto

Los sujetadores ocultos DeckWise® no son fabricados únicamente de acero, el cual puede tener una reacción negativa con la savia de la madera y dejar manchas. El sujetador EXTREME® está fabricado con polipropileno resistente a químicos y a rayos UV, y tiene una inserción de acero inoxidable para mayor fuerza.

La inserción de acero inoxidable mantiene las tarimas de terrazas sujetas seguramente a las vigas (son 3X mas fuertes al sujetar), el cual previene que los tornillos se salgan del sujetador cuando las tarimas se expandan.

Fabricados en Estados Unidos para uso en terrazas hechas de maderas exóticas. El color del polipropileno también sirve como camuflaje para no resaltar cuando son instalados.



de Acero Inoxidable

Separadores
Incluidos en las Patas
de los Sujetadores

Kits De Sujetadores Ocultos

- (185) EXTREME® Sujetadores Ocultos
- (200) 4 x 50 mm Tornillos de Acero Inoxidable con Cabeza Negra
- (12) 9,6 mm Tapones de Ipe Ahusados
- (1) 3.2 mm Broca de Alta Velocidad
- (1) Punta de Estrella T15
- (3) Seperadores de Tarimas
- (1) Hoja de Instrucciones

Tornillos A2 de acero inoxidable y cabeza plana son incluidos en cada kit.



- (525) EXTREME® Sujetadores Ocultos
- (570) 4 x 50 mm Tornillos de Acero Inoxidable con Cabeza Negra
- (3) 3,2 mm Brocas de Alta Velocidad
- (3) Puntas de Estrella T15
- (6) Seperadores de Tarimas
 - (1) Hoja de Instrucciones



Seperadores de tarimas están incluidos solamente en las cubetas de EXTREME4® y EXTREMEKD®.



Sujetadores Ocultos para Tarimas

EXTREME®

Seperación de 2,4 mm (3/32")

EXTREME4®

Seperación de 4,0 mm (5/32")

EXTREMEKD®

Seperación de 6,4 mm (1/4")

Instalación fácil y rápida • Tornillos ocultos hacen una terraza segura y bella para toda la familia La separación entre tarimas es uniforme y precisa • Tiene una resistencia de 500kg contra desalojamiento

COMPATIBLES CON LA MAYORIA DE MADERAS EXÓTICAS SUR AMERICANAS, ASIÁTICAS Y AFRICANAS.





Inserción de acero inoxidable endurecido y polipropileno resistente a productos químicos y rayos UV.

Las patas más cortas mantienen una separación perfecta cuando los materiales se contraen devido a condiciones ambientales.



Madera Secada al Aire o al Horno, Madera térmicamente modificada, y Compuestos



Inserción de acero inoxidable endurecido y polipropileno resistente a productos químicos y rayos UV.

La pata versátil es compatible con la mayoría de materiales para terrazas.





Compuestos, y PVC

Inserción de acero inoxidable endurecido y polipropileno resistente a productos químicos y rayos UV.

Las patas huecas actúan como amortiguadores a medida que los materiales secados al horno se expanden.

Consulte con el fabricante de entarimados para el espaciamiento recomendado.

EXTREME® Ipe Clip® Series-E.U.A. números de registro patente 8,464,488 y 8,806,829. Original, "redondo", estándar Ipe Clip®- E.U.A número de registro patente D470,039.

Tarimas de Madera Simétricas y Reversibles

Instale el Mejor Lado de sus Tarimas



RANURAS ACANALADAS

Ranuras acanaladas simétricas le da la opción de elegir el mejor lado de la tarima al instalar.



CORTAR LAS RANURAS ACANALADAS

Corte las ranuras acanaladas usando una fresadora engalletadora o una fresadora con una fresa circular para madera de 4mm o 13mm.





Compre contenedores de madera con ranuras acanaladas para uso con sujetadores ocultos DeckWise[®]. Llame para más información asistencia con cualquier de estas opciones.

TORNILLOS INSTALADOS A 45°

El poder instalar los tornillos a un ángulo de 45 grados en la madera reduce el movimiento de la madera y muchos estudios lo han comprobado. Este método de instalación también mantiene un espacio entre tarimas adecuado cuando la madera se expande o contrae.

SELLADOR DE MADERA RESISTENTE AL AGUA

WISECOAT

Sellador para terrazas, revestimientos y vallas de madera

Distribuidos por DeckWise®



3,5 Litros
Cubre aproximadamente
1 lata de sellador = 23-28 m²

El sellador de madera **PREMIUM WISECOAT® DE DECKWISE®** es un sellador e impermeabilizante no tóxico, 53 g/l COV, diseñado para el uso en superficies de revestimiento y terrazas de madera. Esta fórmula basada en agua utiliza nanotecnología patentada para crear una barrera transpirable y duradera que protege de las condiciones cáusticas y de las inclemencias del tiempo. WiseCoat® reviste las fibras de madera a nivel celular, de modo que protege desde el interior para evitar que la madera se agriete o se quiebre

- 53 g/I COV
- No tóxico
- Ecológico
- Potencia la estabilidad de la madera
- Evita los efectos del moho y los hongos

- Evita la entrada de agua
- No es nocivo para animales, plantas o personas
- Limpieza sencilla con agua y jabón

APLICACIONES:

- Terrazas
- Vallas
- Revestimientos
- Mobiliario exterior
- Muelles

- Tejados inclinados
- Barandillas
- Estructuras de madera
- Juegos exteriores

CABEZA PLANA

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Distribuidos por DeckWise®

Para usos con madera dura, maderas blandas modificadas térmicamente, y materiales compuestos.

4 x 79 mm

Negro Sombra

Café Madera

Acero Inoxidable

Cedro

Rosa Café

• Acero inoxidable grado A2 tiene beneficios anticorrosivos. (También están disponibles en grado A4 para uso marítimo.)

• Cabeza de punta de estrella T15 para que no se desgarre el tornillo

• Puntas de taladro Tipo 17 para una instalación fácil



Tamaños disponibles	100 unidades	350 unidades
4 x 25 mm (#8x1")	✓	✓
4 x 38 mm (#8x1-1/2")	✓	✓
4 x 50 mm (#8x2")	✓	✓
4 x 64 mm (#8x2-1/2")	✓	✓
4 x 79 mm (#8x3-1/8")	✓	✓



CABEZA AVELLANADA

TORNILLOS PARA MADERA

Distribuidos por DeckWise®






Café Madera



5 x 64 mm

 $5 \times 79 \text{ mm}$



- Puntas de taladro Tipo 17
- Cabeza plana avellanada reforzada, con 6 prisioneros, asienta a nivel de la madera
- Rosca gruesa que se agarra a la madera

F ()564-45	Disc
100 unidades	350 unidades
./	./

Sujeta todo tipo de superficies de
madera (madera exótica, madera
modificada térmicamente, madera
tratada con conservantes y

materiales compuestos).

Sujeta toda tipo de cuparficios de

Tamaños disponibles	100 unidades	350 unidades
5 x 64 mm (10x2-1/2")	✓	✓
5 x 79 mm (10x3-1/8")	✓	✓

Aciero Inoxidable A2

VIGAS DE METAL

AUTOPERFORACIÓN iNSTALACIÓN FÁCIL!

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Distribuidos por DeckWise®







 $3,9 \times 57 \text{ mm}$

 $3.9 \times 41 \, \text{mm}$

Negro Sombra • Café Madera • Acero Inoxidable

CABEZA CORTA DE ESTRELLA

Una cabeza de estrella T-15 profunda específicamente creada para eliminar desgarres del tornillo.

TRIPLE RESISTENCIA CONTRA LA CORROSIÓN

Acero Inoxidable C1 + Capa de Xylan + Bright hardening

PUNTA DE BROCA

La punta de broca #3 fácilmente perfora el material y penetra las vigas de metal o aluminio.





Tamaños disponibles 100 unidades 100 unidades

3,9 x 41 mm (#7x1-5/8")	✓	✓	
3,9 x 57 mm (#7x2-1/4")	✓	✓	

Tornillos de Acero Inoxidable están Disponibles en Todos los Kits de Sujetadores para Tarimas Ocultos.



COMPUESTO

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Distribuidos por DeckWise®

5 x 64 mm

5 COLORES PARA COMBINAR CON

CUALQUIER MATERIAL







Rosa Café





Gris Compuesto

Arena Compuesto



- El tornillo T20 ofrece una torsión suficiente sin que se desprenda la cabeza.
- La cabeza esta diseñada para reducir la formación de hongos y no dañar la madera
- Estas ranuras fijan la tabla y la sujetan con firmeza a la viga.
- Estas roscas reducen el serrín y ayudan a reducir la formación de hongos.
- Estas ranuras fijan la viga para sujetar la tabla con firmeza a esta.
- La punta del taladro tipo 17 corta de manera rápida y perfecta sin formar astillas ni hendiduras.

TÉRMICAMENTE TRATADOS

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Distribuidos por DeckWise®

TÉRMICAMENTE TRATADOS

PARA LOGRAR UNA MAYOR RESISTENCIA

4x45mm y

4x50mm

El Tornillo Autoperforador No Requieren Perforación Previa




- tap® cabeza de tornillo en estrella T15 para menor deslizamiento
- Tratado térmicamente para mayor resistencia
- Rosca dentada para eliminar el serrín
- Punta de cuatro lados para autoperforar _
- * TTAP® es una marca registrada de Ttap Drive AS.

Los tornillos autoperforadores de DeckWise® perforan cualquier madera incluyendo la modificada térmicamente.

DeckWise.cor



¡MENOS DESLIZAMIENTO, MENOS TORNILLOS ROTOS, MENOS DOLORES DE CABEZA!



Tamaños disponibles	100 unidades	350 unidades
4 x 45 mm (#8x1-3/4")	✓	✓
4 x 50 mm (#8x2")	✓	✓



Tornillos DeckWise® HTSS™ están disponibles también en todos los kits de sujetadores ocultos para tarimas.








REVESTIMIENTOS OCULTOS

SUJETADORES

Fabricados por DeckWise®





Kits de Revestimientos Ocultos DeckWise® Contienen:

Sujetadores Ocultos de Revestimiento	50 unidades	175 unidades	300 unidades	1050 unidades
Clips de Inicio	-	12	20	64
4 x 50 mm Tornillos	50	190	325	1130
Punta T15	1	1	2	3



Clips de Inicio DeckWise®



Sujetadores de Revestimientos Ocultos DeckWise®




4 x 50 mm (#8x2") Tornillos de Acero Inoxidable de Cabeza Plana



Punta T15

ACERO INOXIDABLE



TAPONES DE MADERA

KITS & SISTEMAS

Fabricados por DeckWise®

TAPONES DISPONIBLES EN CANTIDADES DE 100, 350, 1050, & 1750









TAPONES DE MADERA









Tamaños Disponibles	Cumaru	Tigerwood	lpe	Massaranduba	
9,5 mm (3/8")	✓	√	✓	✓	

Tamaños personalizados disponibles para nuestros TAPONES DE MADERA. Pregunte a un asociado para más detalles, precios, y cantidades mínimas.

KIT MASTER DE TAPONES

- 350 o 1,050 Tapones de Madera
- 350 o 1,050 DeckWise® 4 x 50 mm Tornillos de Acero Inoxidable
- 1 kit de Drill & Drive[™] 3-in-1
- 118 ml (4 oz.) Gorilla Glue®



CINTA ADHESIVA

PARA PROTEGER VIGAS

Distribuidos por DeckWise®


Cinta de butilo AUTOADHESIVA y AUTOCURATIVA, con resistencia de alta calidad contra rayos UV y alta adherencia.


- Preenga la putrefacción de la madera
- Crea una membrana impermeable
- Ayuda a reducir sonidos
- Autosellante alrededor de los tornillos.





Disponible en rollos de 75 mm x 15 m





HERRAMIENTA 3 EN 1

PARA ENTARIMADO

Fabricado por DeckWise®



Para TORNILLOS AVELLANADOS o para TALADRAR AGUJEROS DE TAPÓN con agujeros piloto, todo en un paso.

Kit Drill&Drive™ Incluye

- 1 Collarín de cambio rápido
- Broca de alta velocidad 3,2 mm (1/8") y herramienta avellanadora 9,5 mm (3/8") punta de estrella
- **345** Broca 3,2 mm (1/8") y avellanador 9,5 mm (3/8")
 - 6 Llave hexagonal
- 78910 Punta de estrella T15





TALADRAR





ATORNILLAR

MADERA DURA

SISTEMA DE BALDOSAS

Fabricados por DeckWise®



Construidas de madera de alta calidad, cosechada responsablemente.

Baldosas de madera dura son la perfecta opción para remodelaciones residenciales o comerciales. Estas baldosas fueron diseñadas para profesionales y dueños de casa y son ideales para techos, jardines o cualquier área donde terrazas típicas no pueden ser instaladas. Las variaciones naturales de la madera dan una apariencia lujosa. Construidas de maderas brasileñas, las baldosas son muy durables, y naturalmente resistentes a insectos y putrefacción.



MADERA DURA

BRASILEÑA

LIZAS O ANTIDESLIZANTES

BALDOSAS DE MADERA

Los conectores de baldosas WiseTile™ (vendidos aparte) se unen fácilmente, seguramente, y con mucha precisión en areas planas.

Negro Sombra • Café Madera • Gris Cemento



Disponibles en Ipe, Cumaru, Tigerwood and Massaranduba.

Tamaños 600mm x 600mm x 43mm & 500mm x 500mm x 30mm

HERRAMIENTA

PARA ENDEREZAR TARIMAS

Fabricada por DeckWise®



Instalación Fácil



10 DIFERENTES CONFIGURACIONES

- Viga Singular Derecha
- Viga Doble Derecha
- Viga Singular Reversible Derecha
- Viga Doble Reversible Derecha
- Viga Singular Izquierda
- Viga Doble Izquierda
- Viga Singular Reversible Izquierda
- Viga Doble Reversible Izquierda
- Tira Enrasada Izquierda
- 10. Tira Enrasada Derecha









1+10+500 KG = LA PERFECTA HERRAMIENTA PARA ENDEREZAR TARIMAS



HERRAMIENTAS

FRESAS PARA RANURAR

Distribuidos por DeckWise®





Tamaños Disponibles

4mm (5/32") FRESA DISPONIBLE CON 4 DIENTES

Diámetro del Vástago 12,7 mm

(1/2")

Diámetro - 47,6 mm Grosor de corte (A) - 4,0 mm Profundidad de corte (B) - 12,7 mm

Diámetro del Vástago 6,4 mm

(1/4")





Diámetro - 47,6 mm Grosor de corte (A) - 4.0 mm Profundidad de corte (B) - 12,7 mm

*Para más detalles de seguridad consulte www.DeckWise.com/Safety. Por su seguridad, no exceda más de 16,000 RPM.

FRESADORA DE TAPONES DE MADERA

9.5 mm

12.7 mm

Corta cómodamente tapones de madera en el área de trabajo.

- Diseño antideslizamiento
- Pasador guía de autocentrado
- Debe usarse con taladro manual o prensa de taladro



SEPARADORES

DE TARIMAS

Fabricados por DeckWise®

Tendrá los espacios entre vigas más precisos. ¡Garantizado!







PAOLIFTE DF 6 (6 de un solo tamaño)

PAOLIFTE DF 20 (20 de cualquier tamaño o 4 de cada tamaño)

Para uso con MADERAS EXOTICAS, MADERAS **TERMICAMENTE MODIFICADAS & COMPUESTOS**

...¡Cualquier material para construir terrazas!


Tamaños Disponibles	3,2 mm	4,0 mm	5,2 mm	6,4 mm	8,0 mm
Paquete de 6: 6 de un tamaño	✓	✓	✓	✓	✓
Paquete de 20: 20 de un solo tamaño	✓	✓	✓	✓	✓
Paquete de 20: 4 de cada tamaño	✓	✓	✓	✓	✓













DeckWise.eu

Fabricadores de Sujetadores Ocultos y Accesorios para Terrazas



DeckWise® International B.V. Nijverheidsweg Noord 60-2 3812 PM Amersfoort Países Bajos

Numero de VAT: NL8514.52.863.B.01. Numero de Cámara de Comercio: 54820634

Numero Telefónico: + **31 33 469 1037** Numero Telefónico: + 31 33 448 0525 FABRICA NORTE AMERICANA E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

DeckWise® The Ipe Clip® Fastener Company 2111 58th Ave East Bradenton, FL 34203

Numero Telefónico: 941-896-9851 Numero Telefónico Gratis: 866-427-2547

Numero de Fax: 941-896-9858

www.DeckWise.eu

©2018 DeckWise® International BV, Derechos Reservados. EXTREME® hardwood clip es fabricada por DeckWise®.