

DeckWise[®].eu International B.V.

Producent van onzichtbare bevestigingen en accessoires voor het bouwen van vlonders



Altijd Innovatie.
Nooit imitatie.™

PRODUCTCATALOGUS

Onzichtbare terrasbevestigingen, bekleding bevestigingen, tools en accessoires

OVER ONS BEDRIJF

Telefoon: + 31 33 469 1037
E-mail: sales@deckwise.eu

WIJ PRODUCEREN OPLOSSINGEN VOOR VLONDERS

...die een revolutie betekenden in de houtindustrie.

DeckWise® is opgericht op basis van een eenvoudig uitgangspunt; bouwers en huiseigenaars de beste producten leveren — bouwen op de “American pride” — met kwaliteit en op een vindingrijke manier. Sinds 2000 is het merk DeckWise® wereldwijd erkend als toonaangevend in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de exotisch markt voor exotisch hardhout.

Onze bekendste lijn is de Extreme® onzichtbare terrasbevestiging met een origineel spuitgegoten roestvrijestalen inzetstuk voor versterking. Het succes van dit in 2004 in de VS gepatenteerde bevestigingssysteem inspireert ons om onze hardhoutbouwproductenlijn elk jaar wereldwijd verder uit te bouwen. Ervaar nu het verschil van bouwen met Deckwise® producten!

{ Als u de vermelding **Manufactured by DeckWise®** ziet, weet u dat u het beste op de markt gebruikt. }

DeckWise®.eu



INHOUDSOPGAVE

DeckWise® EXTREME® onzichtbare terrasbevestigingen	4
Het frezen van groeven en profielen	6
WISECOAT® - Afdichtende hardhout sealer	7
DeckWise® - RVS kleurkopschroeven	8
DeckWise® - Platkop draaiende schroeven	9
DeckWise® - Zelftappende schroef voor metaalbalken	10
DeckWise® - Composietschroeven	11
DeckWise® - Hittebehandelde terrasschroeven	12
DeckWise® - Onzichtbare bevestigingen voor gevelbekleding	14
DeckWise® - Hardhoutpluggen (glad)	16
DeckWise® - Butyl tape voor draagbalken	17
DeckWise® - Drill&Drive™ 3-in-1 vlonder gereedschap	18
Hardhouten dektegelsysteem	19
Hardwood Wrench™ - Planken spanner	20
DeckWise® - Frees Boor	22
DeckWise® - Hardhout plug snijder	22
WiseGuides® - Afstandshouders	23

Exclusieve co-brandingsverpakings- en private label voor DeckWise®- producten zijn te ontvangen voor dealers en distributeurs.

Bel ons voor meer informatie +31 33 469 1037 or stuur een e-mail naar sales@DeckWise.eu.

ONZICHTBARE BEVESTIGING VOOR VLONDERS

Geproduceerd door DeckWise®



Verkrijgbaar in
3 ONDERSCHIEDENDE KLEUREN
om te matchen met uw terras.



Schaduwzwart • Hardhoutbruin • Compositgrijs

Spuitgegoten
UV-polymeerbehuizing

Gehard
roestvrijstalen inzetstuk

Ingebouwde
afstandhouders



De DeckWise®-bevestigingsclip voor vlonderplanken is anders dan andere metalen bevestigingen. Andere systemen kunnen na gebruik met houtolie vlekken veroorzaken. De EXTREME®-clip is gemaakt van een gehard plastic polymeer omhulsel van hars dat bestand is tegen UV-stralen en chemicaliën. De clip heeft een roestvrijstalen inzetstuk voor versterking.

Onz solide roestvrijstalen inzetstuk zorgt voor dat de hardhouten plank stevig vast aan de dwarsbalken is bevestigd (hierdoor is er tot 3x meer houdkracht), en dit voorkomt dat de schroeven door de clip worden getrokken wanneer de houten plank uitzet.

De kleur van de plastic hars, premium made in de VS voor exotische hardhoutterrassen, zorgt ook voor camouflage van de clip tussen de openingen van de hardhouten planken.

Kit met onzichtbare clips

- (185) EXTREME® onzichtbare hardhoutbevestigingen
- (200) 4 x 50 mm zwarte roestvrijstalen schroeven
- (12) 9,6 mm conische pluggen van ipé
- (1) 3,2 mm hogesnelheidsboorbit
- (1) T15 sterboortip
- (3) Afstandhouders
- (1) Instructieblad



A2 Roestvrijstalen schroeven met platte kop zijn inbegrepen bij elke verpakking.

7,5 L PRO Bucket-serie

- (525) EXTREME® onzichtbare hardhoutbevestigingen
- (570) 4 x 50 mm zwarte roestvrijstalen schroeven
- (3) 3,2 mm hogesnelheidsboorbit
- (3) T15 sterboortip
- (6) Afstandhouders
- (1) Instructieblad



De afstandhouders zijn alleen aanwezig in de verpakkingen van EXTREME-S® en EXTREMEKD®.

Vlonderplankschroeven in kits kunnen geleverd worden in meerdere maten, typen en kleuren. Bel ons voor de beschikbaarheid.

EXTREME®

Afstandshouder 2,4 mm (3/32")

EXTREME-S®

Afstandshouder 4,0 mm (5/32")

EXTREMEKD®


Afstandshouder 6,4 mm (1/4")

Een snelle en eenvoudige installatie • De onzichtbare schroeven zorgen voor een veilig en mooi hardhouten terras • Uniforme en precieze tussenruimtes tussen de houten planken • Trekkraft tot 500 kg

COMPATIBEL MET DE MEESTE EXOTISCHE HARDHOUTSOORTEN UIT ZUID-AMERIKA, AZIË EN AFRIKA.



Aanbevolen voor gebruik met:
Luchtgedroogd hout,
thermisch hout en
composietmateriaal




Een gehard roestvrijstalen inzetstuk met binnenkant van stevig UV- en chemicaliënbestendig polypropyleen.

De smallere clip zorgt voor een perfecte tussenruimte wanneer materialen krimpen door weersomstandigheden.



Aanbevolen voor gebruik met:
Luchtgedroogd hout,
kunstmatig gedroogd
hout, thermisch hout en
composietmateriaal




Gehard roestvrijstalen inzetstuk met binnenkant van UV- en chemicaliënbestendig polyetheen.

De veelzijdige clip is uitwisselbaar met de meeste vlonderplankmaterialen.



Aanbevolen voor gebruik met:
Kunstmatig gedroogd
hout, thermisch hout,
composietmateriaal
en pvc



Gehard roestvrijstalen inzetstuk met binnenkant van UV- en chemicaliënbestendig polyetheen.

Het holle gedeelte doet dienst als schokdemper wanneer kunstmatig gedroogde materialen uitzetten.

OPMERKING: Bespreek met uw houtleverancier de aanbevolen tussenruimte.

EXTREME® Ipé Clip®-serie — VS patentnrs. 8,464,488 en 8,806,829. Origineel, "rond", STANDARD Ipé Clip® — VS patentnr. D470,039.

Symmetrische en omkeerbare terrasplanken

Kies de beste zijde van uw houten plank voor installatie



POSITIONEREN VAN DE HARDHOUTGROEVEN

Met symmetrisch groevenprofiel kunnen planken worden omgedraaid en/of omgekeerd met hun beste kant naar boven.



FREZEN VAN DE HARDHOUTGROEVEN

Frees de groeven zelf met behulp van een standaardlamellenfrees of freesmachine met een 4 mm gleuffrees van 13 mm diep.



Koop een volle container gegroefd hout voor de DeckWise® onzichtbare bevestigingen in. Bel ons voor informatie over en ondersteuning bij deze mogelijkheden.

SCHROEVEN VASTDRAAIEN ONDER EEN 45°-HOEK

Het draaien van de rvs-schroeven in materialen van hardhout onder een 45°-hoek verhoogt de houdsterkte aanzienlijk. Studies hebben aangetoond dat schroeven een hogere houdsterkte hebben wanneer ze in een hoek worden geschroefd. Deze methode behoudt ook gelijkmatige plankopeningen en geeft de planken de mogelijkheid uit te zetten en te krimpen naargelang het seizoen.

AFDICHTENDE HARDHOUT SEALER

Verhandeld door DeckWise®

WISECOAT®
Hardhout terras, zijgevel en hek sealer



3,5 Liters
Gemiddelde dekking
1 blik = 23-28 m²

DeckWise® **WISECOAT®**-sealer voor hardhout is een geurloos impregneringsmiddel met weinig VOS dat is ontworpen voor gebruik op exotisch hardhout en thermisch gemodificeerde terrasplanken, bekledingsplanken en schuttingoppervlakken. Voor deze formule op waterbasis is gebruik gemaakt van innovatieve nanotechnologie om een duurzame, luchtdoorlatende barrière tegen water en barre weersomstandigheden te creëren. WISECOAT® dringt diept in het hout door en vormt op celniveau een laag op de houtvezels, waardoor maximale bescherming van het hele hout is gegarandeerd. Barsten en spijten van het hout wordt zo voorkomen. Het product laat na het aanbrengen geen laag op het oppervlak achter.

- Weinig VOS
- Op waterbasis
- UV-bescherming en geurloos
- Verbetert de stabiliteit van het hout
- Amberkleurige tint vergroot de zichtbaarheid van natuurlijke houtnerven
- Beschermt tegen water, schimmel en rot
- Voorkomt binnendringen van water
- Ontvlamt niet

TOEPASSINGEN BIJ HOUT VAN:

- Terrassen
- Schuttingen
- Gevels
- Buitenmeubels
- Water stijgers
- Daken
- Leuningen
- Constructies
- Buitenspeelgoed

ROESTVRIJSTAAL

TERRASSCHROEVEN MET PLATTE KOP

Verhandeld door DeckWise®


Gebruik op exotisch hardhout,
thermisch behandeld naaldhout
en composietmaterialen.

-  Schaduwlijn zwart
 -  Hardhout bruin
 -  Roestvrijstaal
 -  Ceder
 -  Bruinroze
- A2 roestvrijstaal heeft anticorrosieve voordelen (Ook verkrijgbaar in A4 roestvrijstaal. Bel ons voor beschikbaarheid.)
 - T15 sterschroefkoppen voor minder slippen
 - Type 17 boortip voor gemakkelijke penetratie



Verrijgbare maten

	100 stuks	350 stuks
4 x 25 mm (#8x1)	✓	✓
4 x 38 mm (#8x1-1/2")	✓	✓
4 x 50 mm (#8x2")	✓	✓
4 x 64 mm (#8x2-1/2")	✓	✓
4 x 79 mm (#8x3-1/8")	✓	✓



PLATKOP DRAAIENDE SCHROEVEN

Verhandeld door DeckWise®



Hardhout Bruin



Roestvrijstaal



Voor gebruik bij hout terrassen
en exotisch hardhout, thermisch
gemodificeerd hout, behandeld
hout, en composiet materiaal.

5 x 79 mm

5 x 64 mm



A2 Roestvrijstaal

- T-25 Ster aandrijf voor een eenvoudige installatie
- Type 17 boortip
- Dubbele platte boorbit met 6 penpunten die zorgen dat de schroef perfect in oppervlakte van het hout penetreert.
- Grove schroefdraad voor juiste grip op het hout.



Verkrijgbare maten

100 stuks

350 stuks

5 x 64 mm (10x2-1/2")	✓	✓
5 x 79 mm (10x3-1/8")	✓	✓

ZELFTAPPENDE

SCHROEVEN VOOR METAALBALK

Verhandeld door DeckWise®

ZELFTAPPEND
EENVOUDIG TE INSTALLEREN!



3,9 x 57 mm

Schaduwlijn zwart • Hardhout bruin • Roestvrijstaal

STERUITSPARING EN INGEKEEPT KOP

Diepe T15 stertipuitsparing: een speciaal ontworpen kop die niet verschuift en geen schade toebrengt.


3 KEER STERKERE CORROSIEBESTENDIGHEID

410 roestvrijstaal + xylancoating + glanzende verharding

ZELFBOREND PUNT

Nr. 3 boorpunt dringt gemakkelijk door in het materiaal en penetreert netjes de onderliggende metalen of aluminium dwarsbalken.

3,9 x 41 mm



Verkrijgbare maten

100 stuks

350 stuks

3,9x41mm (#7x1-5/8")



3,9x57mm (#7x2-1/4")



Hardhoutschroeven voor metalen balken zijn verkrijgbaar als optie in alle kits voor onzichtbare hardhoutbevestiging.

RVS SCHROEVEN VOOR COMPOSIT

Verhandeld door DeckWise®

5 KLEUREN
OM TE MATCHEN MET
MATERIALEN

Hardhout bruin

Ceder



Bruinroze



Compositgrijs

Zand

5x64mm



Verkrijgbare maten

100 stuks

350 stuks

5 x 64 mm (#10x2-1/2")



- De T20 schroef draait uitstekend zonder de koppen te beschadigen
- De kop is zo ontworpen dat het hardhouten oppervlak niet ontsiert of uitzet
- Deze schroefdraden zetten de plank stevig vast aan de balk
- De middelste schroefdraden comprimeren vezels diep in het gat, wat uitzetting nog verder vermindert
- De lagere schroefdraden zetten zich in de balk om de plank extra stevig tegen de balk te zetten
- De Type 17 scherpe boorpunt penetreert snel en netjes zonder versplintering of scheuren

ZELFBOREND

RVS VLONDERSCHROEVEN

Verhandeld door DeckWise®

HITTEBEHANDELD
VOOR GEHARDE STEVIGHEID

Zelfborend, voorboren niet nodig




- **ttap**[®] T15 sterschroefkop voor minder slippen
- Hittebehandeld voor geharde stevigheid
- Getande schroefdraad verwijderen zaagsel
- Vierzijdige punt voor zelfboring

4 x 45 mm &
4 x 50 mm




* **ttap**[®] is een geregistreerd handelsmerk van Ttapdrive AS

DeckWise[®] zelfborende hittebehandelde schroeven penetreren gemakkelijk in hardhout en de meeste thermisch gemodificeerde houtsoorten



ttap[®] *feel the difference*[™]
patented



Blokkeerbit om slippen te voorkomen.

Te gebruiken in combinatie met de DeckWise[®] Drill & Drive[™].

Verkrijgbare maten	100 stuks	350 stuks
4 x 45 mm (#8x1-3/4")	✓	✓
4 x 50 mm (#8x2")	✓	✓



DeckWise[®] HTSS[™]-hardhoutschroeven zijn verkrijgbaar als optie in alle DeckWise[®] onzichtbare hardhoutbevestigingskits.



ONZICHTBARE BEVESTIGING VOOR GEVELBEKLEDING

Geproduceerd door DeckWise®



DeckWise® onzichtbare bekledingsbevestigingskit bevat:

Onzichtbare bevestiging	50	175	300	1050
Starterclips	-	12	20	64
4 x 50 mm schroeven	50	190	325	1130
T15 schroeftip	1	1	2	3



DeckWise®
Starterclips



DeckWise® onzichtbare
bevestiging




4 x 50 mm (#8x2") roestvrij-
stalen platkopschroeven



T15 schroeftip


A2 ROESTVRIJSTAAL

{ Installeer hardhouten bekleding met **ONZICHTBARE** bevestigingen op het oppervlak. }



SECTIE A-A

Schroeflocatie bij gevelbeplating bij verticale, hoek- of plafondplaatsing




Tweede schroefgat



DeckWise® onzichtbare bevestiging



DeckWise® Starterclips



HARDHOUTPLUG

KITS EN SYSTEEM

Geproduceerd door DeckWise®

PLUGGEN VERKRIJGBAAR IN
100, 350, 1050 EN 1750
STUKS



HARDHOUTPLUGGEN GLAD



Verkrijgbare maten

Cumaru

Gonçalo alves

Ipé

Massaranduba

9,5 mm (3/8")



Gepersonaliseerde maten verkrijgbaar voor onze
HARDHOUTPLUGGEN. Vraag onze Deckwise® verkoper voor de
details, prijzen en minimale hoeveelheden.

MASTERPLUGKIT

- 350 stuks of 1.050 stuks hardhoutpluggen van Ipé
- 350 stuks of 1.050 stuks DeckWise® 4 x 50mm roestvrijstalen schroeven
- 1 volledige Drill & Drive™ 3-in-1 boorbitset
- 118 ml (4 oz.) Gorilla Glue®-fles



AFDEKBAND

VOOR DWARSBALKEN

Verhandeld door DeckWise®


ZELFKLEVENDE & ZELFDICHTENDE
butyl tape met premium UV
bestendigheid en hoge tack.

- voorkom houtrot
- de membraan stof maakt het waterdicht
- geluidsisolerend
- zelfsluitende schroeven

WiseWrap® JOISTTAPE™



beschikbaar in rollen van
75 mm x 15 m



3-in-1 VLONDER

GEREEDSCHAP

Geproduceerd door DeckWise®

DRILL&DRIVE™

Voor het in één stap verzinken van kopschroeven of voor het boren van pluggaten met geleidingsgaten.

Drill & Drive-kit bevat:

- 1 Snel verwisselbare spanhouder
- 2 3,18 mm hogesnelheidsboorbit
9,5 mm verzinkboor met een
T15 sterschroeftip
- 3 4 5 3,18 mm boorbit en 9,5 mm
verzinkboor
- 6 Geïntegreerde inbussleutel
- 7 8 9 10 T15 sterboortip



BOREN



VERWISSELEN



INDRAAIEN

HARDHOUTTEGELSYSTEEM VOOR TERRASSEN

Vervaardigd door DeckWise®



**Verkrijgbaar in Ipé,
Cumaru, Tigerwood
en Massaranduba.**

**De afmetingen zijn:
600 mm x 600 mm x 43 mm en
500 mm x 500 mm x 30 mm**

LUXUEUS.
DUURZAAM.
HOOGWAARDIG.

Gemaakt van verantwoord gekapte,
hoogstaande hardhoutrestanten.

Hardhouttegels zijn perfect voor nieuwe of gerenoveerde residentiële en commerciële toepassingen. Deze tegels zijn ontworpen voor zowel de doe-het-zelver als de professional, en zijn ideaal voor dakterrassen, tuinen of op elke plek waar de typische vlinderplanken niet kunnen worden gelegd. De exotische schakeringen en de kleurvariaties van natuurlijk hout geven deze tegels de uitstraling van luxe vlinderplanken. Ze zijn gemaakt van zeer duurzaam Braziliaans hardhout en van nature bestand tegen insecten en verrotting.

BRAZILIAANS HARDHOUT
HARDHOUTTEGELS
EFFEN EN ANTISLIP



WiseTile™-verbindingstukken voor hardhouttegels (apart verkocht) klikt u eenvoudig, nauwkeurig en veilig op hun plek op bijna elk hard oppervlak.

Schaduwzwart • Hardhoutbruin • Betongrijs

PLANKSPANNER

TOOL VOOR RECHTEN VAN VLONDERS

Geproduceerd door DeckWise®

HARDWOOD™
WRENCH



Handsfree-installaties



10 CONFIGURATIES

1. Rechterhand enkele balk
2. Rechterhand dubbele balk
3. Rechterhand verstelbare hendel enkele balk
4. Rechterhand verstelbare hendel dubbele balk
5. Linkerhand enkele balk
6. Linkerhand dubbele balk
7. Linkerhand verstelbare hendel enkele balk
8. Linkerhand verstelbare hendel dubbele balk
9. Onderplaat plaatsen met rechterhand
10. Onderplaat plaatsen met linkerhand

1

Plaats de **HARDWOOD WRENCH™** op de dwarsbalk.

2

Draai aan de hendel om de gebogen plank recht te trekken.

3

De kam wordt vergrendeld en houdt de planken recht

1 + 10 + 500 KG = DE ULTIEME
TOOL CONFIGURATIES BUIGKRACHT PLANKENSPANNER

Regelbare bevestigingspennen van roestvrij staal voor balken tot 95 mm (3.75")

Hard geanodiseerd aluminium van luchtvaartkwaliteit

RVS-multipositiehendel

Geribde bevestigingspennen van roestvrijstaal voor betere houvast

Massiefhardhouten handvat



Patentnummers: US 8,936,054; D623,913; EP 2,387,648; DE 202010001035.5; UK 2,469,964; AU 2010210940; CA 2,749,643. Amerikaanse- en Internationale patenten aanwezig



FREES BOOR

GEREEDSCHAP VOOR TERRASSEN

Verhandeld door DeckWise®



Verkrijgbare maten		4mm (5/32") 4 vleugel groeven freesboor	
12,7mm Spil (1/2")			Bladzaag diameter - 47,6mm Breedte inkeping (A) - 4mm Diepte inkeping (B) - 12,7mm
6,4mm Spil (1/4")			Bladzaag diameter - 47,6mm Breedte inkeping (A) - 4mm Diepte inkeping (B) - 12,7mm

*Voor de veiligheidsvoorschriften bezoek www.deckwise.com/Safety
 Uit veiligheidsoverwegingen overschrijd niet de 16000 draaisnelheid.

HARDHOUT PLUG SNIJDER



9,5mm

12,7mm

Voor eenvoudig en snel hardhout pluggen snijden tijdens het werk.

- Met brede pin voor stabiliteit tijdens het snijden
- Met zelf gecentreerde geleidepen
- Te gebruiken met boormachine of -pers



AFSTANDHOUDERS

VOOR TERRASPLANKEN

Geproduceerd door DeckWise®

Precieze tussenruimte tussen planken. Gegarandeerd!

WiseGuides®





6 PACK
(6 van één maat)



20 PACK
(20 van één maat of een sortering)

{ Gebruik met **EXOTISCH HARDHOUT**, **THERMISCH BEHANDELD NAALDHOUT** en **COMPOSITPLANKEN** ...en elk type bouw materiaal voor vlonderplanken! }

Verkrijgbare maten	3,2mm	4mm	5,2mm	6,4mm	8mm
6 pack: 6 van één maat	✓	✓	✓	✓	✓
20 pack: 20 van één maat	✓	✓	✓	✓	✓
20 pack (sortering): 4 van elke maat	✓	✓	✓	✓	✓





DeckWise®.eu

Producent van onzichtbare bevestigingen en accessoires voor het bouwen van vlonders

VERKOOPKANTOOR EUROPA

DeckWise® International B.V.

Nijverheidsweg Noord 60-2

3812 PM Amersfoort

Nederland

Btw-nummer: NL8514.52.863.B.01.

Kamer van Koophandel

Nummer: 54820634

Telefoonnummer: **+ 31 33 469 1037**

Faxnummer: + 31 33 448 0525

ADMINISTRATIE EN PRODUCTIE NOORD-AMERIKA

DeckWise®

The Ipe Clip® Fastener Company

2111 58th Ave East

Bradenton, FL 34203

Telefoonnummer: +1 941-896-9851

Gratis nummer: +1 866-427-2547

Faxnummer: +1 941-896-9858

www.DeckWise.eu

©2019 DeckWise® International BV, Alle rechten voorbehouden.
De EXTREME®-hardhoutclip wordt gefabriceerd door DeckWise®.

DeckWise® EXTREME® onzichtbare terrasbevestigingen	4
Het frezen van groeven en profielen	6
WISECOAT® - Afdichtende hardhout sealer	7
DeckWise® - RVS kleurkopschroeven	8
DeckWise® - Platkop draaiende schroeven	9
DeckWise® - Zelftappende schroef voor metaalbalken	10
DeckWise® - Composietschroeven	11
DeckWise® - Hittebehandelde terrasschroeven	12
DeckWise® WISESEAL™-sealer voor kopeinden	13
DeckWise® - Onzichtbare bevestigingen voor gevelbekleding	14
DeckWise® - Hardhoutpluggen (glad)	16
DeckWise® - Butyl tape voor draagbalken	17
DeckWise® - Drill&Drive™ 3-in-1 vlonder gereedschap	18
Hardhouten dektegelsysteem	19
Hardwood Wrench™- Planken spanner	20
DeckWise® - Frees Boor	22
DeckWise® - Hardhout plug snijder	22
WiseGuides®- Afstandshouders	23

ZELFBOREND

RVS VLONDERSCHROEVEN

Verhandeld door DeckWise®

Zelfborend, voorboren niet nodig



Graad 8-18 roestvrij staal

- **tTap®** T15 sterschroefkop voor minder slippen
- Hittebehandeld voor geharde stevigheid
- Getande schroefdraad verwijderen zaagsel
- Vierzijdige punt voor zelfboring



MINDER BESCHADIGING
VAN DE KOP,
MINDER AFBREKEN,
MINDER HOOFDPIJN!

4x45mm &
4x50mm



Te gebruiken in combinatie met de DeckWise® Drill & Drive™.



Verkrijgbare maten

100 stuks

350 stuks

4x45mm (#8x1-3/4")	✓	✓
4x50mm (#8x2")	✓	✓

DeckWise® HTSS™-hardhoutschroeven zijn verkrijgbaar als optie in alle DeckWise® onzichtbare hardhoutbevestigingskits.

*TTAP® is een geregistreerd handelsmerk van Ttap Drive AS.

Sealer Voor HARDHOUT KOPEINDEN

Verhandeld door DeckWise®

WISESEAL™

Sealer Voor Hardhout Kopeinden



NIET aanbrengen op
loopoppervlakken. Deze
sealer kan glad zijn.

1 Liter
Gemiddelde dekking:
1 blik = 46 m2



- Weinig VOS
- Ongevaarlijk
- Op waterbasis
- Terrasplanken
- Bekledingsplanken
- Schuttinguiteinden
- Houten balustrades

WISESEAL™ is een beproefde waxemulsie die de structurele integriteit van hardhout verbetert. Ontworpen om spijten door uitdroging te voorkomen bij pas gezaagde stammen, planken, stukken hout voor de draaibank en andere blootliggende uiteinden van het hout en nerven op de bovenzijde.

DECKWISE® WISESEAL™ maakt het zagerijen en houthandels makkelijker om hun houtvoorraad te beschermen. WISESEAL™ is verpakt in een eenvoudig te gebruiken blik van 1 liter waarmee de kopeinden van pas gezaagde terras- en bekledingsplanken of de uiteinden van stammen snel kunnen worden afgedicht.

Voorkom dat uw voorraad exotisch hardhout of thermisch behandeld hout onbruikbaar wordt door lelijke gespleten en gebasten uiteinden.



OPMERKING: vanwege de verschillen tussen houtsoorten, de uiteenlopende klimaatomstandigheden en persoonlijk gebruik, kunnen er GEEN resultaten worden gegarandeerd.

