

DeckWise.eu International B.V.

Fabricant de fixations invisibles et d'accessoires pour terrasses



Nous n'imitons pas.
Nous innovons.™

CATALOGUE DES PRODUITS

Fixations invisibles pour terrasses et bardage • Outils et accessoires pour terrasses

NOTRE
SOCIÉTÉ

tel : + 31 33 469 1037
e-mail : sales@deckwise.eu

FABRICANT DE SOLUTIONS POUR TERRASSES

...Révolutionner l'industrie des matériaux de construction.

La société DeckWise® a été fondée sur un principe très simple – pouvoir offrir aux professionnels et aux bricoleurs les meilleurs matériaux pour la construction de terrasses en bois. Tous nos produits sont fabriqués selon la **QUALITÉ** et **L'INNOVATION** américaine. Depuis les années 2000, DeckWise® est à la pointe de la technologie comme fabricant de fixations invisibles et d'accessoires pour terrasses en bois durs et composites.

Pionniers dans l'industrie de la construction pour terrasses, notre ligne de fixations invisibles EXTREME® a été leader sur le marché durant les 17 dernières années et reconnue dans l'industrie comme étant un produit innovant et résistant. Brevetée en 2004 aux Etats-Unis, le succès international de notre fixation nous a permis de développer une gamme complète de produits et d'accessoires pour vos projets de construction en bois dur. Avec DeckWise® vous constaterez la différence !

{ En choisissant **DeckWise®**, vous êtes certain
d'utiliser ce qu'il y a de mieux sur le marché ! }



TABLE DES MATIÈRES

Fixations invisibles pour terrasse de DeckWise®	4
Rainure et profil	6
DeckWise® WISECOAT® Scellant à bois imperméabilisant	7
DeckWise® Vis à tête réduite pour terrasse.....	8
DeckWise® Vis à tête fraisée plate pour terrasse	9
DeckWise® Vis autotaraudeuse pour terrasse	10
DeckWise® Vis pour les composites	11
DeckWise® Vis autoforeuse pour terrasse.....	12
DeckWise® Fixations invisibles pour bardage	14
DeckWise® Bouchons en bois dur.....	16
DeckWise® Bande de protection pour lambourde.....	17
DeckWise® Outil 3 en 1 Drill&Drive™ de DeckWise®	18
DeckWise® Système pour les dalles en bois dur de DeckWise®	19
DeckWise® Hardwood Wrench™- Redresseur de Lame	20
DeckWise® Fraises à rainurer.....	22
DeckWise® Foret pour couper les bouchons bois	22
DeckWise® Cales d'écartement WiseGuides®	23

Les programmes de co-branding (votre logo sur nos conditionnements) pour nos produits sont disponibles pour les revendeurs. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par téléphone : +31 33 469 1037 ou par email : sales@DeckWise.eu.

FIXATIONS

INVISIBLES POUR TERRASSE

Fabriquées par DeckWise®



Disponible en **TROIS COULEURS** pour harmoniser avec votre terrasse.



Noir charbon • Marron bois • Gris anthracite

Coque en polymère anti UV

Insert en acier inoxydable durci

Cale d'écartement intégrée



Les clips de fixation de DeckWise® ne sont pas comme les autres fixations en acier, qui peuvent réagir avec les huiles naturelles du bois et qui peuvent provoquer des taches. Le clip Extreme® est constitué d'une coque en plastique durcie d'une résine polymère avec une résistance aux UV et aux produits chimiques et renforcé avec un insert en acier inoxydable.

L'insert en inox permet une bonne accroche des lames de bois aux lambourdes (jusqu'à 3X plus résistant) et empêche les vis d'être arrachées quand la lame s'écarte.

Les clips, proposés en trois couleurs, se confondent parfaitement avec les lames de bois.

Contenu du Kit 185

- (185) Fixations invisibles Extreme®
- (200) Vis noires étoilées T15 en inox A2 4 x 50 mm
- (12) Bouchons en Ipé de 9,6 mm
- (1) Foret haute vitesse de 3,2 mm
- (1) Embouts pour vis étoilées T15
- (3) Cales d'écartement
- (1) Mode d'emploi



Vis en inox A2 comprises dans chaque kit.

Contenu du Kit Pro 7,5L

- (555) Fixations invisibles Extreme®
- (600) Vis noires étoilées T15 en inox A2 4 x 50 mm
- (3) Foret haute vitesse 3,2 mm
- (3) Embouts pour vis étoilées T15
- (6) Cales d'écartement
- (1) Mode d'emploi



Cales d'écartement incluses seulement dans les kits EXTREME-S® et EXTREMEKD®

EXTREME®

Espacement 2,4 mm (3/32")

EXTREME-S®

Espacement 4,0 mm (5/32")

EXTREMEKD®


Espacement 6,4 mm (1/4")

Une installation simple et rapide • Aucune vis apparente pour une surface de terrasse lisse et sans danger pour la famille
Espacement des lames parfaitement uniforme • Résiste à une force d'arrachement de 500 kg.

COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES ESSENCES DE BOIS EXOTIQUES D'AMÉRIQUE DU SUD ET D'AFRIQUE



Recommandé pour être utiliser avec :
Bois séchés à l'air,
thermo-traités,
et composites




Coque en polypropylène résistante aux UV et aux agents chimiques renforcés avec un insert en acier inoxydable.

Les cales d'écartement intégrées soutiennent parfaitement l'espacement entre les lames même quand les matières se dilatent avec les conditions environnementales.



Recommandé pour être utiliser avec :
Bois séchés à l'air, bois
séchés KD, thermo-traités,
et composites




Insert en acier inoxydable recouvert d'une coque en polyéthylène résistante aux UV et aux agents chimiques.

Les cales d'écartement intégrées peuvent être utilisées avec la plupart des matériaux de terrasses.



Recommandé pour être utiliser avec :
Bois séchés KD,
thermo-traités, composites
et PVC



Insert en acier inoxydable recouvert d'une coque en polyéthylène résistante aux UV et aux agents chimiques.

Les cales d'écartement intégrées agissent comme un amortisseur quand les bois séchés KD s'écartent.

Remarque : Vérifiez avec votre fournisseur de bois pour les écartements recommandés.

La série EXTREME® Ipe Clip®-Numéro de brevet des États-Unis 8,464,488 et 8,806,829. La première STANDARD Ipe Clip® "ronde"-Numéro de brevet U.S. D470,039.

Lames de terrasses symétriques et réversibles

A vous de choisir la face de la lame la plus esthétique



LA POSITION DES RAINURES

Le profil symétrique permet de retourner la lame pour installer la face la plus esthétique vers le haut.



RAINURER LE PROFIL DES LAMES

Effectuez la rainure vous-même à l'aide d'une rainureuse ou une défonceuse (avec fraise de 4 mm x 12,7 mm).



VISSAGE À 45°

Le vissage à 45° à travers la lame en bois dur accroît nettement la résistance à l'arrachement, comme l'ont démontrées les études. Cette méthode de vissage à la fois dans la lambourde et la lame de terrasse, renforce l'installation pour une meilleure stabilité et durabilité. Elle garantit également un espacement constant en laissant le bois libre de mouvements.

Achetez des lames de terrasses pré-rainurées avec le profil DeckWise®. Contactez-nous pour plus de renseignements.

SCELLANT À BOIS

IMPERMÉABILISANT

Distribué par DeckWise®

WISECOAT®

Scellant hydrofuge pour bois dur,
bardage, et clôtures en bois



3,5 Litres

Pour couvrir approximativement
1 seau = 23-28 m²

DECKWISE® WISECOAT® Scellant pour bois dur est un imperméabilisant sans odeur à faible teneur en COV. Il est conçu pour être utilisé sur les surfaces de bois pour terrasse, bardage et clôture en bois dur exotique et en bois thermiquement modifié. Cette formule à base d'eau utilise une nanotechnologie innovante pour créer une barrière respirante durable contre les intrusions d'eau et les intempéries. WISECOAT® pénètre profondément et recouvre les fibres de bois au niveau cellulaire, offrant ainsi une protection maximale. Il empêche la fissuration et le fendillement du bois et ne créera pas de film de surface lors de l'application.

- Faible teneur en COV
- A base d'eau
- Protection contre les UV et sans odeur
- Augmente la stabilité du bois
- Teinte ambrée qui améliore le grain naturel du bois
- Protège contre l'eau, la moisissure et la pourriture
- Evite la pénétration de l'eau
- Ininflammable

UTILISABLE SUR:

- Terrasses
- Clôtures
- Bardage
- Meubles de jardins
- Quais en bois
- Toits en bardeaux de bois
- Garde corps
- Charpentes en bois
- Jeux extérieurs bois

VIS À TÊTE-REDUITE POUR TERRASSE

Distribuées par DeckWise®

Utilisation avec les bois exotiques, thermo-traités, et les composites.



Noir charbon



Marron bois



Inox



Cédre



Marron rosé

- Acier inoxydable A2 anticorrosion (Disponible en inox A4. Appelez-nous pour disponibilité)
- Empreinte étoilée T15 pour éviter les glissements
- Avec une pointe de type 17 pour une pénétration facile



Tailles disponibles

100 pièces

350 pièces

4 x 25 mm (#8x1")	✓	✓
4 x 38 mm (#8x1-1/2")	✓	✓
4 x 50 mm (#8x2")	✓	✓
4 x 64 mm (#8x2-1/2")	✓	✓
4 x 79 mm (#8x3-1/8")	✓	✓



VIS À TÊTE FRAISÉE

POUR TERRASSE

Distribuées par DeckWise®



Marron Bois



Acier Inoxydable



Utilisation avec tous type de bois : bois exotiques, thermo-traités, bois traité chimiquement et les composites

5 x 79 mm

5 x 64 mm



Acier Inoxydable A2

- Empreinte étoilée T25 pour une installation facile
- Avec une pointe de perçage de type 17
- Tête plate à double fraisage avec 6 ailettes de freinage
- Filetage grossier pour bien accrocher au bois



Tailles disponibles

100 pièces

350 pièces

5 x 64 mm (10x2-1/2")	✓	✓
5 x 79 mm (10x3-1/8")	✓	✓

VIS AUTOTARAUDEUSES POUR LAMBOURDES MÉTALLIQUES

Distribuées par DeckWise®

VIS AUTOTARAUDEUSE INSTALLATION FACILE !



Noir charbon • Marron bois • Inox

3,9 x 57 mm

3,9 x 41 mm

EMPREINTE ÉTOILE et TÊTE DÉGAGÉE

Très profonde, l'empreinte étoile T15, spécialement conçue, réduit les dérapages du tournevis et évite que la tête de vis soit abîmée

TROIS FOIS PLUS RÉSISTANTE À LA CORROSION

Acier inoxydable C1 avec revêtement Xylin et trempe brillante

POINTE AUTOFOREUSE

La pointe #3 pénètre facilement dans les lames en bois et perce proprement la solive/lambourde en-dessous



Tailles disponibles

100 pièces

350 pièces

3,9 x 41 mm (#7x1-5/8")



3,9 x 57 mm (#7x2-1/4")



Les vis autotaraudeuses pour lambourdes métalliques DeckWise® sont désormais disponibles en option dans les kits de fixations invisibles pour terrasses

VIS EN INOX POUR COMPOSITES

Distribuées par DeckWise®

DISPONIBLES EN 5 COULEURS.

Marron bois




Marron rosé



Cédre



5 x 64 mm



Tailles disponibles

100 pièces

350 pièces

5 x 64 mm (#10x2-1/2")



Gris composite



Sable

- Empreinte T-20 procure suffisamment de couple sans abîmer les têtes
- La conception de la tête évite l'endommager des surfaces
- Ces flûtes saisissent la lame et la maintiennent bien serrée à la lambourde
- Le filetage au milieu enfonce les fibres profondément dans le trou pour éviter la prolifération
- Le filetage serré pour bien accrocher la lame à la lambourde
- La pointe de la tarière de type 17 coupe vite et net sans risquer de fendre ou de fissurer les lames

VIS AUTOFOREUSE EN ACIER INOXYDABLE

Distribuées par DeckWise®

TRAITÉE THERMIQUEMENT
POUR ACCROÎTRE LEUR
RÉSISTANCE ET LEUR DURABILITÉ

4 x 45 mm &
4 x 50 mm

Autoforeuse. Pas besoin de
pré-percer.




Acier Inoxydable A2

- **ttap**[®] Empreinte étoilée *TTAP[®] T15 pour réduire les glissements
- Traitée thermiquement pour accroître leur durabilité
- Filetage dentelé pour enlever la sciure
- Équipée d'une pointe à 4 faces pour l'autoforeuse

* **ttap**[®] est une marque brevetée de Ttapdrive AS



Les vis autoforeuses de DeckWise[®] pénètrent facilement les bois durs et les bois thermo-traités.



ttap[®] *feel the difference*[™]
patented



Verrouillage autobloquant élimine les glissements

A utiliser avec l'outil Drill&Drive[™] de DeckWise[®]

Tailles disponibles	100 pièces	350 pièces
4 x 45 mm (#8x1-3/4")	✓	✓
4 x 50 mm (#8x2")	✓	✓



Les vis pour terrasse HTSS[™] peuvent être incluses dans les kits de systèmes de fixations pour terrasses en bois dur DeckWise[®].



MOINS DE DÉGÂTS,
MOINS DE CASSE,
PLUS DE SÉRÉNITÉ !



FIXATIONS INVISIBLES POUR BARDAGE

Fabriquées par DeckWise®



Le kit de fixation invisible pour bardage de DeckWise® inclut :

Fixations Invisibles pour bardage	50	175	300	1050
Clips de départs	-	12	20	64
Vis 4 x 50 mm	50	190	325	1130
Embout T15	1	1	2	3



DeckWise®
clip de départ



Fixation invisible pour
bardage de DeckWise®




Vis en inox A2 4 x 50 mm
(#8x2")



Embout T15


ACIER INOXYDABLE A2

Installer le bardage en bois sans
AUCUNE FIXATION APPARENTE
sur la surface !



SECTION A-A

Emplacement de la vis si suspendu sur le côté à la verticale, en angle ou au-dessus




Deuxième trou



Fixation Invisible pour bardage de DeckWise®



DeckWise®
Clip de départ



BOUCHON BOIS

KIT ET SYSTÈME

Fabriqués par DeckWise®

DISPONIBLES EN BOÎTES DE
100, 350, 1050, ET 1750.



BOUCHONS BOIS LISSES

				
Taille	Cumaru	Gonçalvo Alves	Ipe	Massaranduba
9,5 mm (3/8")	✓	✓	✓	✓

Bouchons bois disponibles en différentes tailles personnalisées.
Contactez-nous pour tous les détails, les prix et les quantités minimales.

MASTER KIT BOUCHONS BOIS

- En boîtes de 350 ou 1 050 bouchons bois
- En boîtes de 350 ou 1,050 vis en inox de DeckWise® 4 x 50 mm
- Outil 3 en 1 Drill & Drive™
- Bouteille de 118 ml (4 oz.) de colle Gorilla Glue®



BANDE DE PROTECTION POUR LAMBOURDE

Distribuée par DeckWise®

WiseWrap® JOISTTAPE™

{ Bande butyle **AUTO-ADHÉSIVE** et **AUTO-ÉTANCHE**, avec une résistance élevée aux UV et une forte adhérence. }

- Evite le bois de pourrir
- Crée une membrane étanche entre les lambourdes et les lames
- Réduit la résonance acoustique et grincement du bois
- Barrière étanche autour des trous faits par les vis



Disponible en rouleaux de
75 mm x 15 m



OUTIL DE PERÇAGE

REVERSIBLE 3 EN 1

Fabriqué par DeckWise®

DRILL&DRIVE™

Utiliser pour **FRAISER** les vis ou
pour **PERCER** les avant-trous pour
les bouchons bois.

Le kit inclut

- 1 Bague de blocage à changement rapide
- 2 Foret haute vitesse 3,18 mm et outil de fraisage 9,5 mm avec un embout étoilé T15
- 3 4 5 Foret 3,18 mm / fraise 9,5 mm
- 6 Clé hexagonale incluse
- 7 8 9 10 Pointe étoilée T15



PERCER



RETOURNER



VISSER

DALLES DE TERRASSE EN BOIS DUR

Fabriquées par DeckWise®



**Disponible en Ipé,
Cumaru, Gonçalves Alves, et
Massaranduba**

**Tailles disponibles:
600mm x 600mm x 43mm &
500mm x 500mm x 30mm**

LUXUEUX.
DURABLE.
VALEUR EXCEPTIONNELLE.

Construites avec du bois de haute qualité récolté de manière responsable.

Les dalles de terrasses sont parfaites pour les nouvelles applications et les revêtements résidentiels ou commerciaux. Conçues pour les bricoleurs et les professionnels, ces dalles en bois sont parfaites sur les toits, dans le jardin, ou n'importe quel endroit où une terrasse traditionnelle ne peut pas être installée. La gamme de teintes et l'éventail des couleurs des lames de terrasse donnent un aspect luxueux. Les bois exotiques brésiliens sont très durables et résistants aux insectes et imputrescibles.

BOIS DUR BRÉSILIEN
DALLES EN BOIS LISSE ET
ANTIDÉRAPANT



Les connecteurs pour dalle en bois, WiseTile™ (vendus séparément) s'enclenchent précisément sur n'importe quelle surface.

Noir charbon • Marron bois • Gris

REDRESSEUR DE LAME

Fabriqué par DeckWise®



HARDWOOD™ WRENCH

INSTALLATION FAÇILE !



10 CONFIGURATIONS

1. Simple lambourde pour droitier
2. Double lambourde pour droitier
3. Poignée reversible pour droitier simple lambourde
4. Poignée reversible pour droitier double lambourde
5. Simple lambourde pour gaucher
6. Double lambourde pour gaucher
7. Poignée reversible pour gaucher simple lambourde
8. Poignée reversible pour gaucher double lambourde
9. Utilisé par les droitiers pour les bardages.
10. Utilisé par les gauchers pour les bardages

1

Positionnez le **HARDWOOD WRENCH™** sur la lambourde.

2

Tournez la poignée afin d'aligner les lames.

3

La cale se verrouille afin de maintenir la lame en place.

1 + 10 + 500^{KG} = L'OUTIL ULTIME
 OUTIL CONFIGURATIONS FORCE DE FLEXION POUR REDRESSER LES LAMES DE BOIS

Ajustable pour une utilisation sur des lambourdes jusqu'à 95 mm (3.75") de largeur

Pièces en aluminium anodisées de qualité aéronautique

Poignée en acier inoxydable mutli-positions

Tiges pour solive en acier inoxydable pour plus de serrage.

Poignée en bois dur



Numéros de brevets: US 8,936,054; D623,913; EP 2,387,648;
 DE202010001036.5; UK 2,469,964; AU 2010210940; CA 2,749,643.
 Autres brevets internationaux et américains en cours.

ACCESSOIRES

OUTILS POUR TERRASSES

Distribués par DeckWise®



FRAISE

Tailles disponibles		4mm (5/32") Fraise à quatre tranchants	
Axe avec diamètre de 12,7 mm (1/2")			Diamètre de lame - 47,6 mm Largeur de la rainure (A) - 4,0 mm Profondeur de la rainure (B) - 12,7 mm
Axe avec diamètre de 6,4 mm (1/4")			Diamètre de lame - 47,6 mm Largeur de la rainure (A) - 4,0 mm Profondeur de la rainure (B) - 12,7 mm

*Pour plus de détails sur la sécurité visitez www.DeckWise.com/Safety.

Ne jamais dépasser le nombre de tours par minute maximum «16,000 T/M» recommandé pour cette fraise.

FORET POUR COUPER LES BOUCHONS BOIS




9,5 mm

12,7 mm

Coupez les bouchons sur mesure sur place

- Design antidérapant
- Aiguille auto-centrantes
- Utilisez avec une perceuse électrique ou une perceuse à colonne



CALES D'ÉCARTEMENT

Fabriquées par DeckWise®

WiseGuides®






BOÎTE DE 6
(6 pièces de 1 taille)



BOÎTE DE 20
(20 pièces d'une taille ou mixées)

Utilisez les cales d'écartement avec les **BOIS EXOTIQUES**, les **BOIS THERMO-TRAITÉS**, et les **COMPOSITES**.

Tailles disponibles	3,2 mm	4,0 mm	5,2 mm	6,4 mm	8,0 mm
Boîte de 6 : 6 d'une seule taille	✓	✓	✓	✓	✓
Boîte de 20 : 20 d'une seule taille	✓	✓	✓	✓	✓
Paquet varié de 20 : 4 de chaque taille	✓	✓	✓	✓	✓





DeckWise®



Fabricant de fixations invisibles et d'accessoires pour terrasses

BUREAU DE VENTE POUR L'EUROPE

DeckWise® Internationale B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-2
3812 PM Amersfoort
Pays-Bas

Numéro de TVA : NL8514.52.863.B.01.
Numéro du chambre de commerce :
54820634

Numéro de téléphone : + **31 33 469 1037**
Numéro de fax : + 31 33 448 0525

SIÈGE ET USINE DE FABRICATION AUX USA

DeckWise®
The Ipe Clip® Fastener Company
2111 58th Ave East
Bradenton, FL 34203

Numéro de téléphone : 941-896-9851
Numéro sans frais : 866-427-2547
Numéro de fax : 941-896-9858

www.DeckWise.eu

©2019 DeckWise® International BV, tous droits réservés.
Le clip EXTREME® est fabriqué par DeckWise®.

Fixations invisibles pour terrasse de DeckWise®	4
Rainure et profil	6
DeckWise® WISECOAT® Scellant à bois imperméabilisant	7
DeckWise® Vis à tête réduite pour terrasse.....	8
DeckWise® Vis à tête fraisée plate pour terrasse	9
DeckWise® Vis autotaraudeuse pour terrasse	10
DeckWise® Vis pour les composites	11
DeckWise® Vis autoforeuse pour terrasse.....	12
DeckWise® WISESEAL™ Scellant pour extrémités du grain de bois dur	13
DeckWise® Fixations invisibles pour bardage	14
DeckWise® Bouchons en bois dur.....	16
DeckWise® Bande de protection pour lambourde.....	17
DeckWise® Outil 3 en 1 Drill&Drive™ de DeckWise®	18
DeckWise® Système pour les dalles en bois dur de DeckWise®	19
DeckWise® Hardwood Wrench™- Redresseur de Lame	20
DeckWise® Fraises à rainurer.....	22
DeckWise® Foret pour couper les bouchons bois	22
DeckWise® Cales d'écartement WiseGuides®	23

VIS AUTOFOREUSE EN ACIER INOXYDABLE

Distribuées par DeckWise®

MOINS DE DÉGÂTS,
MOINS DE CASSE,
PLUS DE SÉRÉNITÉ !

Autoforeuse. Pas besoin
de pré-percer.



Fabriquées en acier
inoxydable 18/8

- **ttap®** Empreinte étoilée *TTAP® T15 pour réduire les glissements
- Traitée thermiquement pour accroître leur durabilité
- Filetage dentelé pour enlever la sciure
- Équipée d'une pointe à 4 faces pour l'autoforeuse

4x45mm &
4x50mm



A utiliser avec l'outil
Drill&Drive™ de
DeckWise®



Tailles disponibles

100 pièces 350 pièces

4x45mm (#8x1-3/4")	✓	✓
4x50mm (#8x2")	✓	✓

Les vis pour terrasse HTSS™ peuvent être incluses dans les kits de systèmes de fixations pour terrasses en bois dur DeckWise®.

* TTAP® est une marque brevetée de Ttap Drive AS.

SCELLANT POUR EXTREMITÉS DE GRAIN DE BOIS DUR

Distribué par DeckWise®

WISESEAL™

Scellant pour extrémités
du grain de bois dur



**NE PAS appliquer sur
des surfaces piétonnes,
ce scellant peut être
glissant.**

1 Litre

Couverture approximative :
1 boîte = 46 m²



DeckWise® **WISESEAL™** permet aux scieries et aux chantiers de bois de protéger facilement leurs stocks de bois. WISESEAL™ est emballé dans un bidon de 1 litre facile à utiliser pour sceller rapidement les grains d'extrémité des planches, des planches pour terrasses ou les bûches de bois qui viennent juste d'être coupées.

Ne laissez pas vos stocks de bois durs exotiques ou de bois traité thermiquement disparaître avec des fissures (dus au dessèchement) et des fendillements inesthétiques.

- Faible teneur en COV
- Non dangereux
- À base d'eau
- Planches de terrasse
- Planches de bardage
- Extrémités de clôture
- Ballustrade en bois

WISESEAL™ est un scellant à base d'émulsion de cire qui améliore l'intégrité structurelle du bois d'œuvre. Conçu pour empêcher les fissures (dus au dessèchement) dans les grumes fraîchement sciées, les planches en bois, bois coupé pour tournage et autres extrémités de grains de bois exposés.



REMARQUE: En raison des différences dans les essences de bois, la composition des matériaux de terrasse, la variété des conditions climatiques et les méthodes d'utilisation individuelles ; les résultats spécifiques ne sont PAS garantis.

