

DeckWise[®] International B.V.

Hersteller von verdeckten Terrassendielenbefestiger und Zubehör



Seit jeher Innovationen.
Niemals Nachahmungen.™

PRODUKTKATALOG

Verdeckte Terrassendielenbefestiger, Holzverkleidungsbefestiger, Werkzeuge und Zubehör

ÜBER UNSER UNTERNEHMEN

Telefon: + 31 33 469 1037
E-mail: sales@deckwise.eu

PRODUKTION VON TERRASSENLÖSUNGEN

...Revolutionieren der Hartholz-Bauindustrie.

DeckWise® wurde auf Grundlage einer einfachen Überlegung gegründet, Baufachleuten und Hauseigentümern die besten Produkte bereitzustellen, die nach amerikanischer Art und Weise hergestellt wurden – mit Qualität und Einfallsreichtum. Seit dem Jahr 2000 gilt die Marke DeckWise® weltweit als ein Marktführer in der Entwicklung innovativer Lösungen auf dem Markt für exotisches Hartholz.

Unser Aushängeschild, der EXTREME® verdeckte Terrassendielenbefestiger, ist ein spritzgegossener Terrassendielenbefestiger mit einem verstärkenden Edelstahleinsatz. Das Produkt wurde 2004 in den USA patentiert, und sein Erfolg inspirierte uns, unsere Hartholzbauproduktreihe jedes Jahr auf dem gesamten Globus zu erweitern. Erleben Sie den DeckWise®-Unterschied!

{ Wenn Sie „Von DeckWise® hergestellt“, dann wissen Sie,
dass Sie das beste Produkt auf dem Markt verwenden. }

DeckWise®.eu



INHALTSVERZEICHNIS

DeckWise® EXTREME® Verdeckte Terrassendielenbefestiger	4
Schneiden von Nuten und Profilen	6
DeckWise® WiseCoat® Versiegler für Hartholz	7
DeckWise® Zierkopf-Terrassenschrauben	8
DeckWise® Trompetenkopf-holzschraube	9
DeckWise® Selbstbohrende Schraube für Querbalken	10
DeckWise® Verbundstoff-Schrauben	11
DeckWise® Wärmebehandelte Terrassenschrauben	12
DeckWise® Verdeckte Verkleidungsbefestiger	14
DeckWise® Hartholz-Stopfen (glatt)	16
DeckWise® WiseWrap® JoistTape™ Schutzband für Balken	17
DeckWise® Drill & Drive™ 3-In-1-Bohrersatz	18
Hartholz-Terrassenplattensystem	19
Hardwood Wrench™ Terrassendielen-Begradigungswerkzeug	20
DeckWise® Fräskopf	22
DeckWise® Hartholz-stopfen-cutter	22
DeckWise® WiseGuides® Terrassendielen-Abstandshalter	23

Es steht für Händler und Vertriebspartner ein exklusives Co-Brandingprogramm für Verpackungen und Etikettierung bei DeckWise®-Produkten zur Verfügung. Zu weiteren Informationen rufen Sie bitte unter +31-33-469-1037 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@DeckWise.eu

VERDECKTE TERRASSENDIELENBEFESTIGER

Von DeckWise® hergestellt



Verfügbar in **3 FARBEN**, die farblich zu Ihrer Terrasse passen.



Nachtschwarz • Hartholzbraun • Verbundstoffgrau

Spritzgegossener
UV-Polymermantel

Gehärteter
Edelstahlinsert

Integrierter
Abstandhalter



Der DeckWise® Hartholz-Terrassendielenbefestigerclip ist anders als die meisten „Gesamtmittel“-Befestiger, die mit den Holzölen reagieren können und so Verfärbungen auslösen. Der EXTREME®-Clip verfügt über einen Mantel aus gehärteten Kunststoff-Polymerharz, der die UV- und chemische Beständigkeit erhöht, und einen Edelstahlinsert zur Verstärkung.

Unser solider Edelstahlinsert hält die Terrassendielen sicher an den Unterzugbalken (bis zu 3-mal größere Haltekraft) und verhindert, dass die Schrauben durch das Ausdehnen der Holzdielen durch den Clip gezogen werden.

Die Farbe des Kunststoffharzes des in den USA hergestellten Premium-Produkts für exotische Hartholz-Terrassenplatten sorgt für ein Verdecken der Clips zwischen den Platten.

Reichweite des Bausatzes mit den verdeckten Clips

- (185) EXTREME® Verdeckte Dielenbefestiger
- (200) 4,0 x 50 mm Schwarze Edelstahlschrauben
- (12) 9,6 mm Konische Ipe-Holzstopfen
- (1) 3,2 mm Hochgeschwindigkeits-Bohreraufsatz
- (1) T 15 Torx-Spitze
- (3) Dielen-Abstandhalter
- (1) Anleitung



A2 Zierkopf-Edelstahlschrauben
in jedem Behälter enthalten

Reichweite des 7,5 l PRO-Eimers

- (525) EXTREME® Verdeckte Dielenbefestiger
- (570) 4,0 x 50 mm Schwarze Edelstahlschrauben
- (3) 3,2 mm Hochgeschwindigkeits-Bohreraufsatz
- (3) T15 Torx-Spitze
- (6) Dielen-Abstandhalter
- (1) Anleitung



Die Abstandhalter sind nur in den EXTREME-S®
- und EXTREMEKD®-Behältern enthalten.

Die Terrassenschrauben in den Bausätzen können in verschiedenen Größen, Typen und Farben ausgetauscht werden. Rufen Sie uns bezüglich der Verfügbarkeit an.

EXTREME®

Abstand 2,4 mm (3/32")

EXTREME-S®

Abstand 4,0 mm (5/32")

EXTREMEKD®


Abstand 6,4 mm (1/4")

Schnelle und einfache Montage • Verdeckte Schrauben erzeugen eine wunderschöne Terrasse, die für die Familie sicher ist • Einheitlicher, präziser Abstand • Auszugsfestigkeit von bis zu 500 kg

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN EXOTISCHEN HARTHÖLZERN AUS SÜDAMERIKA, ASIEN UND AFRIKA.



Empfohlen zur Verwendung mit:
Luftgetrockneten
Harthölzern, Thermohölzern
und Verbundstoffen




Gehärteter Edelstahlinsert in
starrem, UV- und chemisch
beständigem Polypropylen integriert.

Kleinerer Steg sorgt für einen perfekten
Abstand, wenn sich das Material
aufgrund der Umgebungsbedingungen
zusammenzieht.



Empfohlen zur Verwendung mit:
Luftgetrockneten Harthölzern,
technisch getrockneten
Harthölzern, Thermohölzern
und Verbundstoffen




Gehärteter Edelstahlinsert in
UV- und chemisch beständigem
Polyethylen integriert.

Der flexible Steg ist mit den meisten
Terrassenbaumaterialien
kompatibel.



Empfohlen zur Verwendung mit:
Technisch getrockneten
Harthölzern, Thermohölzern,
Verbundstoffen und PVC



Gehärteter Edelstahlinsert in
UV- und chemisch beständigem
Polyethylen integriert.

Hohler Steg fungiert als Stoßdämpfer,
während sich die technisch
getrockneten Materialien ausdehnen.

HINWEIS: Fragen Sie Ihren Holzlieferanten nach den empfohlenen Abständen.

EXTREME® Ipe Clip® Serie -U.S. Patentnummern 8,464,488 und 8,806,829. Originaler, „runder“, STANDARD Ipe Clip® - U.S. -Patentnummer D470,039.

Symmetrische und umdrehbare Holzdielen

Wählen Sie die schönste Seite Ihrer Holzdiele für die Montage



POSITIONIERUNG DER NUTEN

Mit einem symmetrischen Nutenprofil können die Dielen umgedreht und/oder gedreht werden, um die schönste Seite nach oben zu bringen.



SCHNEIDEN DER NUTEN

Sie können die 13 mm tiefe Nut mit einer Nutfräsmaschine oder mit einem Nuthobel mit einer 4mm-Nutenfräse auch selber schneiden.



Erwerben Sie Containerladungen mit Holz, das bereits für die DeckWise® verdeckten Befestiger genutzt ist. Rufen Sie uns bezüglich Informationen und Hilfe zu jeder dieser Optionen an.

SCHRAUBEN WERDEN IN EINEM WINKEL VON 45° MONTIERT

Die Fähigkeit, Edelstahlschrauben in einem Winkel von 45° durch die Holzdiele zu montieren, erhöht die Haltekraft in hohem Maße. Studien haben bewiesen, dass Schrauben eine größere Belastbarkeit besitzen, wenn sie einem Winkel verlaufen werden. Diese Methode behält außerdem einen gleichmäßigen Abstand bei und ermöglicht den Dielen, sich mit den Wetterbedingungen auszudehnen und zusammenzuziehen.

WASSERDICHTER VERSIEGLER FÜR HARTHOLZ

Distributed By DeckWise®

WISECOAT®

Versiegler für Hartholz-Terrassen,
Außenwandverkleidungen und Zäune



3,5 Liter

Ungefähr:

1 kann = 23-28 m2

DECKWISE® WISECOAT® Hartholz-Versiegler weist einen geringen VOC-Gehalt auf und ist geruchlos sowie wasserfest. Er wurde speziell für Terrassendielen, Verkleidungen und Zaunoberflächen aus exotischen Harthölzern und wärmebehandelten Hölzern entwickelt. Die wasserbasierte Formel nutzt innovative Nanotechnologie, um eine langlebige atmungsaktive Schutzschicht gegen eindringendes Wasser und extreme Witterungsbedingungen zu schaffen. WISECOAT® dringt tief in die Holzfasern ein und umhüllt sie auf Zellebene, um so rundum einen maximalen Schutz zu bieten. Brüche und Splitter des Holzes werden verhindert und beim Auftragen wird kein Film auf der Oberfläche erzeugt.

- Niedriger VOC-Gehalt
- Auf Wasserbasis
- UV-Schutz und geruchlos
- Verbessert die Holzfestigkeit
- Bernsteinfarbe verstärkt die natürliche Holzmaserung
- Schützt vor Wasser, Schimmel und Fäule
- Verhindert das Eindringen von Wasser
- Nicht entflammbar

ANWENDUNGEN:

- Terrassen
- Zäune
- Außenwandverkleidungen
- Außenmöbel
- Verdecke
- Schindeldächer
- Geländer
- Fachwerk
- Spielgeräte

ZIERKOPF EDELSTAHLSCHRAUBEN

Von DeckWise® vertrieben

Zur Verwendung auf exotischen Harthölzern, thermisch modifizierten Weichhölzern und Verbundstoffen.



Nachtschwarz



Hartholzbraun



Edelstahl



Zedernholz



Rosabraun

- Edelstahl der Güte A2 bietet Korrosionsbeständigkeit (Auch als Edelstahl der Güte A4 Marine erhältlich. Rufen Sie uns bezüglich der Verfügbarkeit an.)
- T15 Torx-Aufsätze für weniger Überdrehen
- Schlangenbohrer-Aufsatz vom Typ 17 für leichteres Eindringen



100 Stück



350 Stück

Verfügbare Größen	100 Stück	350 Stück
4,0 x 25 mm (#8x1")	✓	✓
4,0 x 38 mm (#8x1-1/2")	✓	✓
4,0 x 50 mm (#8x2")	✓	✓
4,0 x 64 mm (#8x2-1/2")	✓	✓
4,0 x 79 mm (#8x3-1/8")	✓	✓



TROMPETENKOPF- HOLZSCHRAUBE

Von DeckWise® vertrieben



Hartholzbraun



Edelstahl

5,0 x 79 mm

Befestigen Sie alle Arten von
Holzterrassendielen: exotisches
Hartholz, thermisch modifizierte
Hölzer, mit Schutzmittel behandelte
Hölzer und Verbundstoffe.

5,0 x 64 mm



Edelstahl rostfrei A2

- T-25 Torx-Spitze für eine einfache Montage
- Schlangenbohrer-Aufsatz vom Typ 17
- Doppelsenker-Flachkopfschraube mit 6 Nasen schließt bündig mit dem Holz ab
- Grobgewinde greift das Holz



Verfügbare Größen

100 Stück

350 Stück

5,0 x 64 mm (10x2-1/2")	✓	✓
5,0 x 79 mm (10x3-1/8")	✓	✓

EDELSTAHLSCHRAUBEN FÜR QUERBALKEN AUS METALL

Von DeckWise® vertrieben

SELBSTBOHREND MONTIEREN MIT LEICHTIGKEIT!



Nachtschwarz • Hartholzbraun • Edelstahl

3,9 x 57 mm

3,9 x 41 mm

STERNENFÖRMIGER KREUZSCHLITZ-SENKKOPF

Tiefer T 15-Torx-Senkkopf; der speziell entwickelte Kopf sorgt für weniger Abrutschen und Überdrehen der Schraubenköpfe.

DREIFACHE BELASTBARKEIT

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

C1 Edelstahl plus Xylan-Schicht plus Blankhärten

SELBSTBOHRENDE SPITZE

Nr. 3 Bohreraufsatz dringt leicht in das Material ein und durchsticht sauber den darunterliegenden Unterzugbalken aus Metall oder Aluminium



Verfügbare Größen

100 Stück

350 Stück

3,9 x 41 mm (#7x1-5/8")



3,9 x 57 mm (#7x2-1/4")



Die Terrassenschrauben für Querbalken aus Metall sind als Option in allen Bausätzen mit verdeckten Terrassendielenbefestigern verfügbar.

EDELSTAHLSCHRAUBEN FÜR VERBUNDSTOFFE

Von DeckWise® vertrieben

5,0 x 64 mm



Verfügbare Größen

100 Stück

350 Stück

5,0 x 64 mm (#10x2-1/2")



- T-20 Aufsatz liefert größeres Drehmoment, ohne Überdrehen der Köpfe
- Der speziell entwickelte Kopf verhindert ein Überstehen der Köpfe oder Beschädigen der Terrassenoberfläche
- Diese Rillen greifen die Diele und halten sie fest am Querbalken
- Die mittleren Gewinde drücken die Fasern tief in die Bohrung und sorgen somit zusätzlich dafür, dass die Schrauben nicht überstehen
- Die unteren Gewinde greifen den Querbalken, um die Diele fest am Querbalken zu halten
- Schlangenbohrer-Aufsatz vom Typ 17 schneiden schnell und sauber ohne Splintern oder Zerbrechen

5 FARBEN

DIE ZUM MATERIAL PASSEN

Hartholzbraun



Zedernholz



Rosabraun



Grau



Sand

WÄRMEBEHANDELTE EDELSTAHLSCHRAUBEN

Von DeckWise® vertrieben

FÜR STARKE BELASTBARKEIT
WÄRMEBEHANDELT

Selbstbohrend, kein Vorb Bohren erforderlich

4,0 x 45 mm &
4,0 x 50 mm




- **ttap**[®] T 15 Torx-Aufsatz für weniger Abrutschen
- Für starke Belastbarkeit wärmebehandelt
- Gezahntes Gewinde entfernt Holzspäne
- Vierseitige Spitze für das Selbstbohren




* **ttap**[®] ist eine eingetragene Handelsmarke von Ttapdrive AS

Die DeckWise[®] selbstbohrenden wärmebehandelten Schrauben direkt leicht in Harthölzer und die meisten thermisch modifizierten Hölzer ein.



ttap[®] *feel the difference*[™]
patented



Verriegelungsaufsatz, um ein Abrutschen zu verhindern.


In Verbindung mit dem DeckWise[®] Drill&Drive[™] Bohrer verwenden.

Verfügbare Größen	100 Stück	350 Stück
4x45 mm (#8x1-3/4")	✓	✓
4x50 mm (#8x2")	✓	✓



Die DeckWise[®] HTSS[™] Terrassenschrauben sind als Option in allen Bausätzen mit allen DeckWise[®] verdeckten Terrassendielenbefestigern verfügbar.

WENIGER ÜBERDREHEN,
WENIGER REISSEN,
WENIGER KOPFSCHMERZEN!



VERDECKTE VERKLEIDUNGSBEFESTIGER

Von DeckWise® hergestellt



Der Bausatz mit den DeckWise® verdeckten Verkleidungsbefestiger umfasst:

Verdeckte Verkleidungsbefestiger	50 Stück	175 Stück	300 Stück	1050 Stück
Starter Clips	-	12	20	64
4,0 x 50 mm Schrauben	50	190	325	1130
T 15 Bohrspritzen	1	1	2	3



DeckWise®
Starter Clips



DeckWise® Verdeckte
Verkleidungsbefestiger



4,0 x 50 mm (#8x2") Zierkopf-
Edelstahlschrauben



T 15
Bohrerspitze

EDELSTAHL A2

Montieren Sie Hartholzverkleidungen
OHNE SICHTBARE
Befestiger auf der Oberfläche.

Mit 4,0 x 50 mm
DeckWise®-
Edelstahlschrauben
befestigt


DeckWise®
verdeckter
Verkleidungsbefestiger

Hartholzverkleidung

Unterspannbahn


Wandverkleidung
aus Sperrholz

Druckbehandelte
Unterlattungen



ABSCHNITT A-A

Schraubenposition beim vertikalen,
verwinkeln oder über Kopf
Befestigen von
Außenwandverkleidungen



Sekundäres
Schraubenloch



DeckWise® verdeckter
Verkleidungsbefestiger



DeckWise®
Starter Clips



HARTHOLZ-STOPFEN

BAUSÄTZE UND SYSTEM

Von DeckWise® hergestellt

STOPFEN IN MENGEN VON
100, 350, 1050 UND 1750
VERFÜGBAR



HARTHOLZ-STOPFEN GLATT



Verfügbare Größen

Cumaru

Gonçalo alves

Ipé

Massaranduba

9,5 mm (3/8")



Kundenspezifische Größen sind für unsere **HARTHOLZ-STOPFEN** verfügbar. Fragen Sie einen Mitarbeiter zu Einzelheiten, Preisen und Mindestmengen.

MASTER-BAUSATZ MIT STOPFEN

- 350 Stk. oder 1.050 Stk. lpe-Hartholz-Stopfen
- 350 Stk. oder 1.050 Stk. DeckWise® 4 x 50mm Edelstahlschrauben
- 1 vollständiger Drill & Drive™ 3-In-1-Bohrersatz
- 118 ml (4 oz.) Flasche Gorilla Glue®



SCHUTZBAND FÜR BALKEN

Von DeckWise® vertrieben


WiseWrap® JOISTTAPE™

{ Selbstklebendes und selbstdichtendes
Butyl Band mit hoher UV-Beständigkeit
und mit hoher Haftkraft. }

- Schutz vor Holzfäule
- Schafft eine wasserdichte Membrane
- geräuschkämpfende Qualität
- Selbstdichtende Schrauben



auf Rollen zu
75 mm x 15 m



3-in-1 UMDREHBARER BOHRERSATZ

Von DeckWise® hergestellt

DRILL&DRIVE™

Zum bündigen **VERSENKEN** von Schrauben oder zum **BOHREN** von Löchern für die Stopfen mit Vorbohrungen in einem Schritt verwenden.

Der Drill&Drive™-Bohrersatz umfasst

- 1 Schnellwechsel-Bohrfutter
- 2 3,18 mm Hochgeschwindigkeits-Bohreraufsatz und 9,5 mm Versenkbohrer mit einem T15 Torx-Aufsatz
- 3 3,18 mm Bohreraufsatz und 9,5 mm Versenkbohreraufsatz
- 4
- 5
- 6 Beigefügter Sechskantschlüssel
- 7
- 8
- 9
- 10 T15 Torx-Spitze



BOHREN



UMDREHEN




VERSCHRAUBEN

HARTHOLZ

TERRASSENPLATTENSYS-TEM

Von DeckWise® hergestellt



**Verfügbar in Ipe,
Cumaru, Tigerwood
und Massaranduba**

**Erhältliche Größen:
600 mm x 600 mm x 43 mm
und
500 mm x 500 mm x 30 mm**

LUXURIÖS.
LANGE LEBENSDAUER.
AUSSERGEWÖHNLICHER WERT.

Aus verantwortlich gerodetem Hartholzresten der Spitzenklasse gefertigt.

Hartholz-Terrassenplatten sind perfekt für neue oder renovierte gewerblich genutzte und private Bauprojekte. Diese für Heimwerker und Baufachleute entwickelten Platten sind ideal für Dächer, Gärten oder jeden anderen Bereich, an dem eine typische Terrasse nicht montiert werden kann. Die Schraffierung und Farbvariationen der exotischen Hölzer bieten die hochwertige Optik einer luxuriösen Terrasse. Sie sind aus brasilianischem Hartholz hergestellt und daher besonders strapazierfähig, weisen eine natürliche Beständigkeit gegenüber Insekten auf und sind verrottungsfest.

BRASILIANISCHES
HARTHOLZ
GLATTE UND RUTSCHFESTE
TERRASSENPLATTEN



WiseTile™ Terrassenplattenverbinder (separat erhältlich) rasten einfach, präzise, genau und sicher über fast jeder harten Oberfläche ein.

Nachtschwarz • Hartholzbraun • Betongrau

BEGRADIGEN VON HARTHOLZDIELEN

Von DeckWise® hergestellt

HARDWOOD™ WRENCH

Wirklich fast werkzeugfreie
Montagen



10 KONFIGURATIONEN

1. Rechtshändig einfacher Querbalken
2. Rechtshändig doppelter Querbalken
3. Rechtshändig umgedrehter Griff einfacher Querbalken
4. Rechtshändig umgedrehter Griff doppelter Querbalken
5. Linkshändig einfacher Querbalken
6. Linkshändig doppelter Querbalken
7. Linkshändig umgedrehter Griff einfacher Querbalken
8. Linkshändig umgedrehter Griff doppelter Querbalken
9. Rechtshändig Unterlattung
10. Linkshändig Unterlattung

1

Positionieren Sie das Hardwood Wrench™-Werkzeug auf den Querbalken.

2

Drehen Sie den Griff zum Begradigen gebogener Dielenrecht te trekken.

3

Die Arretierung verriegelt sich und hält die Dielen gerade.

1 + 10 + 500_{KG} = DAS ULTIMATIVE TERRASSENDIELEN-BEGRADIGUNGSWERKZEUG

WERKZEUG KONFIGURATIONEN BIEGEKRAFT


Anpassbare Edelstahl-Balkenbolzen zur Verwendung auf bis zu 95 mm (3.75") dicken Querbalken

Hart-anodisiertes Flugzeugaluminium

Verstellbarer Griff aus Edelstahl

Gerändelte Edelstahl-Balkenbolzen für stärkeren Griff

Griff aus Hartholz



Patentnummern: US 8,936,054; D623,913; EP 2,387,648;
DE202010001036.5; UK 2,469,964; AU 2010210940; CA 2,749,643.
US und international zum Patent angemeldet.

FRÄSKOPF

WERKZEUG FÜR TERRASSENDIELEN

Von DeckWise® vertrieben



Verfügbare Größen		4 mm (5/32") vier Flügel-Schlitzfräskopf	
Dorn 12,7 mm (1/2")			Durchmesser der Klinge - 47,6 mm Schlitzbreite (A) - 4 mm Nuttiefe (B) - 12,7 mm
Dorn 6,4 mm (1/4")			Durchmesser der Klinge - 47,6 mm Schlitzbreite(A) - 4 mm Nuttiefe (B) - 12,7 mm

*Sicherheitsdetails auf www.DeckWise.com/Safety.

Die für diesen Fräskopf empfohlene maximale Drehzahl (16.000/min) darf niemals überschritten werden.

HARTHOLZ-STOPFEN-CUTTER



9,5 mm

12,7 mm

Schneiden Sie die Hartholz-Stopfen ganz bequem auf der Baustelle.

- Rutschfestes Design
- Selbstzentrierender Führungsstift
- Mit Handbohrmaschine oder Standbohrmaschine verwendbar



ABSTANDHALTER

WERKZEUG FÜR TERRASSENDIELEN

Von DeckWise® hergestellt

PRÄZISE DIELENABSTÄNDE.
GARANTIERT!

WiseGuides®



PACKUNG MIT
6 STÜCK

6 Stück von 1 Größe



PACKUNG MIT
20 STÜCK

(20 Stück von 1 Größe
oder Auswahl)

{ Zur Verwendung mit exotischen Harthölzern,
thermisch modifizierten Weichhölzern und
Verbundstoffen... jedem Terrassenbaumaterial! }

Verfügbare Größen

3,2 mm

4,0 mm

5,2 mm

6,4 mm

8 mm

Packung mit 6 Stück: 6 Stück von 1 Größe	✓	✓	✓	✓	✓
Packung mit 20 Stück: 20 Stück von 1 Größe	✓	✓	✓	✓	✓
Packung mit 20 verschiedenen Stücken: 4 einer jeden Größe	✓	✓	✓	✓	✓

3,2mm



4mm



5,2mm



6,4mm



8mm





DeckWise®.eu

Hersteller von verdeckten Terrassendielenbefestigern und Zubehör

VERKAUFSBÜRO EUROPA

DeckWise® International B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-2
3812 PM Amersfoort
Niederlande

Umsatzsteuernummer:
NL8514.52.863.B.01.

Handelskammer

Nummer: 54820634

Telefonnummer: **+31-33-469-1037**

Faxnummer: + 31-33-448-0525

NORDAMERIKANISCHE VERWALTUNGS- UND PRODUKTIONSSTÄTTE

DeckWise®
The Ipe Clip® Fastener Company
2111 58th Ave East
Bradenton, FL 34203

Telefonnummer: +1-941-896-9851

Gebührenfreie Nummer: +1-866-427-2547

Faxnummer: +1-941-896-9858

www.DeckWise.eu

©2019 DeckWise® International BV, Alle Rechte vorbehalten.
EXTREME® Hartholz-Clio wird von DeckWise® hergestellt.


DeckWise® EXTREME® Verdeckte Terrassendielenbefestiger.....	4
Schneiden von Nuten und Profilen	6
DeckWise® WiseCoat® Versiegler für Hartholz.....	7
DeckWise® Zierkopf-Terrassenschrauben.....	8
DeckWise® Trompetenkopf-holzschraube	9
DeckWise® Selbstbohrende Schraube für Querbalken	10
DeckWise® Verbundstoff-Schrauben	11
DeckWise® Wärmebehandelte Terrassenschrauben	12
DeckWise® WISESEAL™ Stirnkantenwachs	13
DeckWise® Verdeckte Verkleidungsbefestiger.....	14
DeckWise® Hartholz-Stopfen (glatt)	16
DeckWise® WiseWrap® JoistTape™ Schutzband für Balken.....	17
DeckWise® Drill & Drive™ 3-In-1-Bohrersatz.....	18
Hartholz-Terrassenplattensystem	19
Hardwood Wrench™ Terrassendielen-Begradigungswerkzeug.....	20
DeckWise® Fräskopf	22
DeckWise® Hartholz-stopfen-cutter	22
DeckWise® WiseGuides® Terrassendielen-Abstandshalter	23

WÄRMEBEHANDELTE EDELSTAHLSCHRAUBEN

Von DeckWise® vertrieben

WENIGER ÜBERDREHEN,
WENIGER REISSEN,
WENIGER KOPFSCHMERZEN!

Selbstbohrend, kein Vorbohren erforderlich



Edelstahl der Güte 8-18

- **tTap**® T 15 Torx-Aufsatz für weniger Abrutschen
- Für starke Belastbarkeit wärmebehandelt
- Gezahntes Gewinde entfernt Holzspäne
- Vierseitige Spitze für das Selbstbohren

4x45mm &
4x50mm



In Verbindung mit dem
DeckWise® Drill&Drive™
Bohrer verwenden.



Verfügbare Größen

100 Stück 350 Stück

4x45mm	✓	✓
4x50mm	✓	✓

Die DeckWise® HTSS™ Terrassenschrauben sind als Option in allen Bausätzen mit allen DeckWise® verdeckten Terrassendielenbefestigern verfügbar.

*TTAP® ist eine eingetragene Handelsmarke von Ttap Drive AS

WACHS FÜR HARTHOLZ-STIRNKANTEN

Von DeckWise® vertrieben

WISESEAL™

Wachs Für Hartholz-Stirnkanten



NICHT auf Laufoberflächen
auftragen, da dieser Wachs
rutschig sein kann.

1 Liter

Ungefähre Abdeckung:

1 Behälter = 46 m²



- Niedriger VOC-Gehalt
- Ungefährlich
- Auf Wasserbasis
- Terrassendielen
- Verkleidungen
- Endpunkte von Zaunelementen
- Holzgeländer

WISESEAL™ ist eine Wachsemlulsion, die erwiesenermaßen die strukturelle Integrität von Harthölzern stärkt. Entwickelt für frisch gesägte Holzblöcke, Holzdielen, Zuschnitte und andere freiliegende Stirn- und Faserseiten, um geschüsselte Kanten (Trockenrisse) zu verhindern.

Dank DeckWise® **WISESEAL™** können Sägewerke und Holzlager ihre Holzbestände leichter schützen. WISESEAL™ wird in einem leicht zu verwendenden 1-Liter-Behälter geliefert, um frisch gesägte Stirnkanten von Terrassendielen und Verkleidungen oder Holzblöcken schnell zu versiegeln.

Verlieren Sie nicht länger Ihre Bestände an exotischen Harthölzern oder wärmebehandeltem Holz durch unansehnliche geschüsselte und gesplitterte Stirnkanten.



HINWEIS: Aufgrund von Unterschieden bei den Holzarten, den verschiedenen Klimabedingungen und individueller Nutzung können die Ergebnisse **NICHT** garantiert werden.

