

DeckWise[®].eu International B.V.

Fabricadores de Sujetadores Ocultos y Accesorios para Terrazas



Siempre Innovación.
Nunca Imitación.™

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Sujetadores Ocultos para Terrazas, Sujetadores para Revestimientos, Herramientas y Accesorios

SOBRE

NUESTRA COMPAÑÍA

Teléfono: + 31 33 469 1037

Correo Electrónico: sales@deckwise.eu

FABRICANDO SOLUCIONES PARA TERRAZAS

DeckWise® fue fundada con una simple premisa; proveer a constructores y dueños de casa con los mejores productos fabricados al estilo Estadounidense, con calidad e integridad. Desde el 2000, la marca DeckWise® ha sido reconocida mundialmente como el líder en el desarrollo de soluciones innovadoras para el mercado de maderas duras.

...Revolucionando la industria constructora.

Nuestro producto más popular, el sujetador oculto para terrazas EXTREME® es el sujetador original fabricado con moldes de inyección directa y con una inserción de acero inoxidable para refuerzo. Patentado en Estados Unidos (2004), su éxito nos inspiró para expandir nuestra línea de productos mundialmente año tras año.
¡ Conozca la diferencia DeckWise®!

{ Si dice **Fabricado por DeckWise®** — sabe que
está usando lo mejor en el mercado. }

DeckWise®.eu



CONTENIDO

DeckWise® EXTREME® sujetadores ocultos para tarimas	4
Ranuras en la Madera	6
DeckWise® WiseCoat® Sellador de Madera	7
DeckWise® Tornillos de Cabeza Plana Tarimas.....	8
DeckWise® Tornillos de Cabeza Avellanada	9
DeckWise® Tornillos Autoperforantes para Vigas de Acero.....	10
DeckWise® Tornillos para Tarimas de Compuesto.....	11
DeckWise® Tornillos Tratados Térmicamente para Tarimas.....	12
DeckWise® Sujetadores Invisibles para Revestimiento	14
DeckWise® Tapones Lisos de Madera.....	16
DeckWise® WiseWrap® JoistTape™ Cinta adhesiva	17
DeckWise® Drill & Drive™ Herramienta para Entarimado 3 en 1	18
Sistema de Baldosas de Madera para Terrazas	19
DeckWise® Hardwood Wrench™ Herramienta para Enderezar Tarimas ...	20
DeckWise® Fresas para ranurar	22
DeckWise® Fresadora de tapones de madera.....	22
DeckWise® WiseGuides® Separadores de Tarimas	23

Exclusivos programas de etiquetado privado están disponibles para proveedores y distribuidores de productos DeckWise®. Para más información, hable al +31 33 469 1037 o mande un correo electrónico a sales@DeckWise.eu.

OCULTOS

SUJETADORES PARA TARIMAS

Fabricados por DeckWise®



Disponible en **3 COLORES EMBLEMATICOS**
para hacer juego con su terraza



Negro Sombra • Café Madera • Gris Compuesto

Cubierta Resistente
Contra Rayos UV
Fabricados con Moldes de
Inyección Directa

Inserción
de Acero Inoxidable

Separadores
Incluidos en las Patas
de los Sujetadores



Los sujetadores ocultos DeckWise® no son fabricados únicamente de acero, el cual puede tener una reacción negativa con la savia de la madera y dejar manchas. El sujetador EXTREME® está fabricado con polipropileno resistente a químicos y a rayos UV, y tiene una inserción de acero inoxidable para mayor fuerza.

La inserción de acero inoxidable mantiene las tarimas de terrazas sujetas seguramente a las vigas (son 3X mas fuertes al sujetar), el cual previene que los tornillos se salgan del sujetador cuando las tarimas se expandan.

Fabricados en Estados Unidos para uso en terrazas hechas de maderas exóticas. El color del polipropileno también sirve como camuflaje para no resaltar cuando son instalados.

Kits De Sujetadores Ocultos

- (185) EXTREME® Sujetadores Ocultos
- (200) 4 x 50 mm Tornillos de Acero Inoxidable con Cabeza Negra
- (12) 9,6 mm Tapones de Ipe Ahusados
- (1) 3,2 mm Broca de Alta Velocidad
- (1) Punta de Estrella T15
- (3) Separadores de Tarimas
- (1) Hoja de Instrucciones



Tornillos A2 de acero inoxidable y cabeza plana son incluidos en cada kit.

7,5L Cubetas para Profesionales

- (525) EXTREME® Sujetadores Ocultos
- (570) 4 x 50 mm Tornillos de Acero Inoxidable con Cabeza Negra
- (3) 3,2 mm Brocas de Alta Velocidad
- (3) Puntas de Estrella T15
- (6) Separadores de Tarimas
- (1) Hoja de Instrucciones



Separadores de tarimas están incluidos solamente en las cubetas de EXTREME-S® y EXTREMEKD®.

EXTREME®

Seperación de 2,4 mm (3/32")

EXTREME-S®

Seperación de 4,0 mm (5/32")

EXTREMEKD®


Seperación de 6,4 mm (1/4")

Instalación fácil y rápida • Tornillos ocultos hacen una terraza segura y bella para toda la familia
La separación entre tarimas es uniforme y precisa • Tiene una resistencia de 500kg contra desalojamiento

COMPATIBLES CON LA MAYORIA DE MADERAS EXÓTICAS SUR AMERICANAS, ASIÁTICAS Y AFRICANAS.



Recomendado para el uso con:
Madera Secada al Aire,
Madera térmicamente modificada,
y Compuestos




Inserción de acero inoxidable endurecido y polipropileno resistente a productos químicos y rayos UV.

Las patas más cortas mantienen una separación perfecta cuando los materiales se contraen debido a condiciones ambientales.



Recomendado para el uso con:
Madera Secada al Aire o al Horno,
Madera térmicamente modificada,
y Compuestos




Inserción de acero inoxidable endurecido y polipropileno resistente a productos químicos y rayos UV.

La pata versátil es compatible con la mayoría de materiales para terrazas.



Recomendado para el uso con:
Madera Secada al Horno,
Madera térmicamente modificada,
Compuestos, y PVC



Inserción de acero inoxidable endurecido y polipropileno resistente a productos químicos y rayos UV.

Las patas huecas actúan como amortiguadores a medida que los materiales secados al horno se expanden.

Consulte con el fabricante de entarimados para el espaciado recomendado.

EXTREME® Ipe Clip® Series-E.U.A. números de registro patente 8,464,488 y 8,806,829. Original, "redondo", estándar Ipe Clip®- E.U.A número de registro patente D470,039.

Tarimas de Madera Simétricas y Reversibles

Instale el Mejor Lado de sus Tarimas



RANURAS ACANALADAS

Ranuras acanaladas simétricas le da la opción de elegir el mejor lado de la tarima al instalar.



CORTAR LAS RANURAS ACANALADAS

Corte las ranuras acanaladas usando una fresadora engalletadora o una fresadora con una fresa circular para madera de 4mm o 13mm.



Compre contenedores de madera con ranuras acanaladas para uso con sujetadores ocultos DeckWise®. Llame para más información asistencia con cualquier de estas opciones.

TORNILLOS INSTALADOS A 45°

El poder instalar los tornillos a un ángulo de 45 grados en la madera reduce el movimiento de la madera y muchos estudios lo han comprobado. Este método de instalación también mantiene un espacio entre tarimas adecuado cuando la madera se expande o contrae.

SELLADOR DE MADERA RESISTENTE AL AGUA

Distribuidos por DeckWise®

WISECOAT®

Sellador para terrazas, revestimientos y
vallas de madera



3,5 Litros
Cubre aproximadamente
1 lata de sellador = 23-28 m²

El sellador de madera **PREMIUM WISECOAT® DE DECKWISE®** es un sellador e impermeabilizante no tóxico, 53 g/l COV, diseñado para el uso en superficies de revestimiento y terrazas de madera. Esta fórmula basada en agua utiliza nanotecnología patentada para crear una barrera transpirable y duradera que protege de las condiciones cáusticas y de las inclemencias del tiempo. WiseCoat® reviste las fibras de madera a nivel celular, de modo que protege desde el interior para evitar que la madera se agriete o se quiebre

- 53 g/l COV
- No tóxico
- Ecológico
- Potencia la estabilidad de la madera
- Evita los efectos del moho y los hongos
- Evita la entrada de agua
- No es nocivo para animales, plantas o personas
- Limpieza sencilla con agua y jabón

APLICACIONES:

- Terrazas
- Vallas
- Revestimientos
- Mobiliario exterior
- Muelles
- Techados inclinados
- Barandillas
- Estructuras de madera
- Juegos exteriores

CABEZA PLANA

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Distribuidos por DeckWise®

Para usos con madera dura, maderas blandas modificadas térmicamente, y materiales compuestos.

-  Negro Sombra
-  Café Madera
-  Acero Inoxidable
-  Cedro
-  Rosa Café

- Acero inoxidable grado A2 tiene beneficios anticorrosivos. (También están disponibles en grado A4 para uso marítimo.)
- Cabeza de punta de estrella T15 para que no se desgarre el tornillo
- Puntas de taladro Tipo 17 para una instalación fácil



Tamaños disponibles 100 unidades 350 unidades

4 x 25 mm (#8x1")	✓	✓
4 x 38 mm (#8x1-1/2")	✓	✓
4 x 50 mm (#8x2")	✓	✓
4 x 64 mm (#8x2-1/2")	✓	✓
4 x 79 mm (#8x3-1/8")	✓	✓



CABEZA AVELLANADA

TORNILLOS PARA MADERA

Distribuidos por DeckWise®



- Destornillador punta T-25 para una fácil instalación
- Puntas de taladro Tipo 17
- Cabeza plana avellanada reforzada, con 6 prisioneros, asienta a nivel de la madera
- Rosca gruesa que se agarra a la madera

Sujeta todo tipo de superficies de madera (madera exótica, madera modificada térmicamente, madera tratada con conservantes y materiales compuestos).



Tamaños disponibles 100 unidades 350 unidades

5 x 64 mm (10x2-1/2")	✓	✓
5 x 79 mm (10x3-1/8")	✓	✓



Café Madera



Acero Inoxidable

5 x 79 mm

5 x 64 mm



Acero Inoxidable A2

VIGAS DE METAL

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Distribuidos por DeckWise®

AUTOPERFORACIÓN ¡INSTALACIÓN FÁCIL!



Negro Sombra • Café Madera • Acero Inoxidable

CABEZA CORTA DE ESTRELLA

Una cabeza de estrella T-15 profunda específicamente creada para eliminar desgarres del tornillo.

TRIPLE RESISTENCIA CONTRA LA CORROSIÓN

Acero Inoxidable C1 + Capa de Xylan + Bright hardening

PUNTA DE BROCA

La punta de broca #3 fácilmente perfora el material y penetra las vigas de metal o aluminio.

3,9 x 57 mm

3,9 x 41 mm



Tamaños disponibles 100 unidades 100 unidades

3,9 x 41 mm (#7x1-5/8")	✓	✓
3,9 x 57 mm (#7x2-1/4")	✓	✓

Tornillos de Acero Inoxidable están Disponibles en Todos los Kits de Sujetadores para Tarimas Ocultos.

COMPUESTO

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Distribuidos por DeckWise®

5 x 64 mm



Tamaños disponibles 100 unidades 350 unidades

5 x 64 mm (#10x2-1/2")



- El tornillo T20 ofrece una torsión suficiente sin que se desprenda la cabeza.
- La cabeza esta diseñada para reducir la formación de hongos y no dañar la madera
- Estas ranuras fijan la tabla y la sujetan con firmeza a la viga.
- Estas roscas reducen el serrín y ayudan a reducir la formación de hongos.
- Estas ranuras fijan la viga para sujetar la tabla con firmeza a esta.
- La punta del taladro tipo 17 corta de manera rápida y perfecta sin formar astillas ni hendiduras.

5 COLORES

PARA COMBINAR CON CUALQUIER MATERIAL

Café Madera



Cedro



Rosa Café



Gris Compuesto



Arena Compuesto

TÉRMICAMENTE TRATADOS

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Distribuidos por DeckWise®

TÉRMICAMENTE
TRATADOS
PARA LOGRAR UNA
MAYOR RESISTENCIA

El Tornillo Auto perforador No Requieren Perforación Previa




- **ttap®** cabeza de tornillo en estrella T15 para menor deslizamiento
- Tratado térmicamente para mayor resistencia
- Rosca dentada para eliminar el serrín
- Punta de cuatro lados para auto perforar

* TTAP® es una marca registrada de Ttap Drive AS.

4x45mm y
4x50mm



Los tornillos auto perforadores de DeckWise® perforan cualquier madera incluyendo la modificada térmicamente.



¡MENOS DESLIZAMIENTO, MENOS TORNILLOS ROTOS, MENOS DOLORES DE CABEZA!



Punta aseguradora para eliminar deslizamiento.

Use en conjunto con el DeckWise® Drill & Drive™.

Tamaños disponibles	100 unidades	350 unidades
4 x 45 mm (#8x1-3/4")	✓	✓
4 x 50 mm (#8x2")	✓	✓



Tornillos DeckWise® HTSS™ están disponibles también en todos los kits de sujetadores ocultos para tarimas.



REVESTIMIENTOS OCULTOS

SUJETADORES

Fabricados por DeckWise®



Kits de Revestimientos Ocultos DeckWise® Contienen:

Sujetadores Ocultos de Revestimiento	50 unidades	175 unidades	300 unidades	1050 unidades
Clips de Inicio	-	12	20	64
4 x 50 mm Tornillos	50	190	325	1130
Punta T15	1	1	2	3



Clips de Inicio
DeckWise®



Sujetadores de
Revestimientos Ocultos
DeckWise®



4 x 50 mm (#8x2") Tornillos de
Acero Inoxidable de Cabeza
Plana



Punta T15

ACERO INOXIDABLE

{ Instale revestimientos de madera sin ningún sujetador visible en la superficie. }

Asegure con tornillos de acero inoxidable DeckWise®.


Sujetador Oculto de Revestimiento DeckWise®.

Revestimiento de Madera Dura

Barrera envolvente para casas

Revestimiento para paredes de madera contrachapada


Tiras enrasadas tratadas a presión



SECCIÓN A-A

Hoyo Secundario para Tornillos

Colocación de tornillos si el revestimiento es instalado verticalmente, en ángulo, o como techo.




Los tornillos se instalan con un ángulo de 45° para una mayor fuerza de fijación.



Sujetador Oculto De Revestimiento DeckWise®



Clips de Inicio DeckWise®



TAPONES DE MADERA

KITS & SISTEMAS

Fabricados por DeckWise®

TAPONES DISPONIBLES EN
CANTIDADES DE
100, 350, 1050, & 1750



TAPONES DE MADERA LIZOS

Tamaños Disponibles	Cumaru	Tigerwood	Ipe	Massaranduba
9,5 mm (3/8")	✓	✓	✓	✓

Tamaños personalizados disponibles para nuestros **TAPONES DE MADERA**. Pregunte a un asociado para más detalles, precios, y cantidades mínimas.

KIT MASTER DE TAPONES

- 350 o 1,050 Tapones de Madera
- 350 o 1,050 DeckWise® 4 x 50 mm Tornillos de Acero Inoxidable
- 1 kit de Drill & Drive™ 3-in-1
- 118 ml (4 oz.) Gorilla Glue®



CINTA ADHESIVA PARA PROTEGER VIGAS

Distribuidos por DeckWise®


{ Cinta de butilo **AUTOADHESIVA**
y **AUTOCURATIVA**, con resistencia de alta calidad
contra rayos UV y alta adherencia. }

- Preenga la putrefacción de la madera
- Crea una membrana impermeable
- Ayuda a reducir sonidos
- Autosellante alrededor de los tornillos.

WiseWrap® JOISTTAPE™



Disponible en rollos de
75 mm x 15 m



HERRAMIENTA 3 EN 1

PARA ENTARIMADO

Fabricado por DeckWise®

DRILL&DRIVE™

Para **TORNILLOS AVELLANADOS**
o para **TALADRAR AGUJEROS DE**
TAPÓN con agujeros piloto, todo en
un paso.

Kit Drill&Drive™ Incluye

- 1 Collarín de cambio rápido
- 2 Broca de alta velocidad 3,2 mm (1/8") y herramienta avellanadora 9,5 mm (3/8") punta de estrella
- 3 4 5 Broca 3,2 mm (1/8") y avellanador 9,5 mm (3/8")
- 6 Llave hexagonal
- 7 8 9 10 Punta de estrella T15



TALADRAR



VOLTEAR



ATORNILLAR

MADERA DURA

SISTEMA DE BALDOSAS

Fabricados por DeckWise®



Disponibles en Ipe,
Cumaru, Tigerwood
and Massaranduba.

Tamaños
600mm x 600mm x 43mm &
500mm x 500mm x 30mm

LUJOSAS. DURADERAS. VALOR EXCEPCIONAL.

Construidas de madera de alta calidad,
cosechada responsablemente.

Baldosas de madera dura son la perfecta opción para remodelaciones residenciales o comerciales. Estas baldosas fueron diseñadas para profesionales y dueños de casa y son ideales para techos, jardines o cualquier área donde terrazas típicas no pueden ser instaladas. Las variaciones naturales de la madera dan una apariencia lujosa. Construidas de maderas brasileñas, las baldosas son muy durables, y naturalmente resistentes a insectos y putrefacción.

MADERA DURA BRASILEÑA

BALDOSAS DE MADERA LIZAS O ANTIDESLIZANTES



Los conectores de baldosas
WiseTile™ (vendidos aparte) se unen
fácilmente, seguramente, y con
mucho precisión en áreas planas.

Negro Sombra • Café Madera • Gris Cemento

HERRAMIENTA PARA ENDEREZAR TARIMAS

Fabricada por DeckWise®

HARDWOOD™ WRENCH

Instalación Fácil



10 DIFERENTES CONFIGURACIONES

1. Viga Singular Derecha
2. Viga Doble Derecha
3. Viga Singular Reversible Derecha
4. Viga Doble Reversible Derecha
5. Viga Singular Izquierda
6. Viga Doble Izquierda
7. Viga Singular Reversible Izquierda
8. Viga Doble Reversible Izquierda
9. Tira Enrasada Izquierda
10. Tira Enrasada Derecha

1

Posicione el Hardwood Wrench™ sobre la viga

2

Mueva el mango para enderezar las tarimas

3

Las cerraduras en posición sosteniendo las tablas rectamente mientras se instalan los sujetadores.

1 + 10 + 500_{KG} = LA PERFECTA HERRAMIENTA PARA ENDEREZAR TARIMAS
HERRAMIENTA CONFIGURACIONES DE FUERZA

Acero inoxidable clavijas de vigas ajustables para su uso en hasta vigas de 95 mm (3.75")

Aluminio aeronáutico anodizado duro

Acero inoxidable mango multi-posición

Clavijas de vigas de acero inoxidable para aumentar la fuerza de agarre

Mango de madera sólida



Numero de Patente US 8,936,054; D623,913; EP 2,387,648;
DE 202010001035.5; UK 2,469,964; AU 2010210940; CA 2,749,643
Otras patentes internacionales y de los Estados Unidos pendientes.

HERRAMIENTAS

FRESAS PARA RANURAR

Distribuidos por DeckWise®



Tamaños Disponibles		4mm (5/32") FRESA DISPONIBLE CON 4 DIENTES	
Diámetro del Vástago 12,7 mm (1/2")			Diámetro - 47,6 mm Grosor de corte (A) - 4,0 mm Profundidad de corte (B) - 12,7 mm
Diámetro del Vástago 6,4 mm (1/4")			Diámetro - 47,6 mm Grosor de corte (A) - 4,0 mm Profundidad de corte (B) - 12,7 mm

*Para más detalles de seguridad consulte www.DeckWise.com/Safety.

Por su seguridad, no exceda más de 16,000 RPM.

FRESADORA DE TAPONES DE MADERA




9,5 mm

12,7 mm

Corta cómodamente tapones de madera en el área de trabajo.

- Diseño antideslizamiento
- Pasador guía de autocentrado
- Debe usarse con taladro manual o prensa de taladro



SEPARADORES DE TARIMAS

Fabricados por DeckWise®

Tendrá los espacios entre vigas más precisos. ¡Garantizado!

WiseGuides®



PAQUETE DE 6
(6 de un solo tamaño)



PAQUETE DE 20
(20 de cualquier tamaño
o 4 de cada tamaño)

Para uso con **MADERAS EXOTICAS, MADERAS
TERMICAMENTE MODIFICADAS & COMPUESTOS**
...¡Cualquier material para construir terrazas!

Tamaños Disponibles	3,2 mm	4,0 mm	5,2 mm	6,4 mm	8,0 mm
Paquete de 6: 6 de un tamaño	✓	✓	✓	✓	✓
Paquete de 20: 20 de un solo tamaño	✓	✓	✓	✓	✓
Paquete de 20: 4 de cada tamaño	✓	✓	✓	✓	✓

3,2mm 1/8"



4mm 5/32"



5,2mm 13/64"



6,4mm 1/4"



8mm 5/16"





DeckWise®.eu

Fabricadores de Sujetadores Ocultos y Accesorios para Terrazas

OFICINA DE VENTAS
EUROPEAS

DeckWise® International B.V.
Nijverheidsweg Noord 60-2
3812 PM Amersfoort
Países Bajos

Numero de VAT: NL8514.52.863.B.01.
Numero de Cámara de Comercio:
54820634

Numero Telefónico: **+ 31 33 469 1037**
Numero Telefónico: + 31 33 448 0525

FABRICA NORTE AMERICANA
E INSTALACIONES
ADMINISTRATIVAS

DeckWise®
The Ipe Clip® Fastener Company
2111 58th Ave East
Bradenton, FL 34203

Numero Telefónico: 941-896-9851
Numero Telefónico Gratis:
866-427-2547
Numero de Fax: 941-896-9858

www.DeckWise.eu

©2018 DeckWise® International BV, Derechos Reservados.
EXTREME® hardwood clip es fabricada por DeckWise®.

ttap[®] *feel the difference*[™]
patented

TÉRMICAMENTE TIPO TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Distribuidos por DeckWise[®]



El Tornillo
No Requiere



Acero inoxidable
grado 18-8

- t
- P
- T
- P
- P

HARDWOOD

END GRAIN SEALER

Needs translated

Distributed By DeckWise®

WISESEAL™

End Grain Sealer

Logo Needs
translated



DO NOT apply to walking surfaces, this sealer can be slippery.

Needs translated

1 Liter

Approximate coverage:

1 can = 46 m2



Needs new
image

- Low VOC
- Non-hazardous
- Water-based
- Deck Planks
- Cladding Planks
- Timber Ends
- Timber Railings

Needs translated

WISESEAL™ is a wax emulsion sealant proven to increase the structural integrity of hardwood lumber. Designed to prevent end checking (drying splits) in freshly sawn logs, timber planks, turning blanks, and other exposed wood surfaces and face grain.

DeckWise® **WISESEAL™** has made it easy for timber mills and yards to protect their wood inventory. WISESEAL™ is packaged in an easy-to-use format that quickly seal fresh cut deck and cladding plank end grains and timber log ends.

Needs translated

Don't let your **exotic hardwoods or thermally treated timber** inventory disappear with unsightly end checking and splitting.



NOTE: Due to differences in wood species, variations in climatic conditions, and individual usage methods; results are NOT guaranteed.

Needs translated