

DeckWise[®].eu International B.V.

Producent van onzichtbare bevestigingen en accessoires voor het bouwen van vlonders



Altijd Innovatie.
Nooit imitatie.

PRODUCTCATALOGUS

Onzichtbare terrasbevestigingen, bekleding bevestigingen, tools en accessoires

OVER ONS BEDRIJF

Telefoon: + 31 33 469 1037
E-mail: sales@deckwise.eu

WIJ PRODUCEREN OPLOSSINGEN VOOR VLONDERS

...die een revolutie betekenden in de houtindustrie.

DeckWise® is opgericht op basis van een eenvoudig uitgangspunt; bouwers en huiseigenaars de beste producten leveren — bouwen op de “American pride” — met kwaliteit en op een vindingrijke manier. Sinds 2000 is het merk DeckWise® wereldwijd erkend als toonaangevend in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de exotisch markt voor exotisch hardhout.

Onze bekendste lijn is de Extreme® onzichtbare terrasbevestiging met een origineel spuitgegoten roestvrijestalen inzetstuk voor versterking. Het succes van dit in 2004 in de VS gepatenteerde bevestigingssysteem inspireert ons om onze hardhoutbouwproductenlijn elk jaar wereldwijd verder uit te bouwen. Ervaar nu het verschil met bouwen met Deckwise® producten!

{ Als u de vermelding **Manufactured by DeckWise®** }
ziet, weet u dat u het beste op de markt gebruikt. }

DeckWise®.eu



INHOUDSOPGAVE

DeckWise® EXTREME® onzichtbare terrasbevestigingen	4
Het frezen van groeven en profielen	6
WiseCoat™ - Afdichtende hardhout sealer	7
DeckWise® - RVS kleurkopschroeven	8
DeckWise® - Platkop draaiende schroeven	9
DeckWise® - Zelftappende schroef voor metaalbalken.....	10
DeckWise® - Composietschroeven	11
DeckWise® - Hittebehandelde terrasschroeven	12
DeckWise® - Onzichtbare bevestigingen voor gevelbekleding	14
DeckWise® - Hardhoutpluggen (glad)	16
DeckWise® - Butyl tape voor draagbalken	17
DeckWise® - Drill&Drive™ 3-in-1 vlonder gereedschap.....	18
Hardhouten dektegelsysteem	19
Hardwood Wrench™- Plankspanner	20
DeckWise® - Frees Boor.....	22
DeckWise® - Hardhout plug snijder	22
WiseGuides®- Afstandshouders	23

Exclusieve co-brandingsverpakings- en private label voor DeckWise®- producten zijn te ontvangen voor dealers en distributeurs.

Bel ons voor meer informatie naar +31 33 469 1037 or stuur een e-mail naar sales@DeckWise.eu.

ONZICHTBARE BEVESTIGING VOOR VLONDERS

Geproduceerd door DeckWise®



Verkrijgbaar in
3 ONDSCHIEDENDE KLEUREN
om te matchen met uw terras.



Schaduwzwart • Hardhoutbruin • Compositgrijs

Spruitgegoten
UV-polymeerbehuizing

Gehard
roestvrijstalen inzetstuk

Ingebouwde
afstandhouders



De DeckWise®-bevestigingsclip voor vlonderplanken is anders dan andere metalen bevestigingen. Andere systemen kunnen na gebruik met houtolie vlekken veroorzaken. De EXTREME®-clip is gemaakt van een gehard plastic polymeer omhulsel van hars dat bestand is tegen UV-stralen en chemicaliën. De clip heeft een roestvrijstalen inzetstuk voor versterking.

Onz solide roestvrijstalen inzetstuk zorgt voor dat de hardhouten plank stevig vast aan de dwarsbalken is bevestigd (hierdoor is er tot 3x meer houdkracht), en dit voorkomt dat de schroeven door de clip worden getrokken wanneer de houten plank uitzet.

De kleur van de plastic hars, premium made in de VS voor exotische hardhoutterrassen, zorgt ook voor camouflage van de clip tussen de openingen van de hardhouten planken.

Kit met onzichtbare clips

- (185) EXTREME® onzichtbare hardhoutbevestigingen
- (200) 4 x 50 mm zwarte roestvrijstalen schroeven
- (12) 9,6 mm conische pluggen van ipé
- (1) 3,2 mm hogesnelheidsboorbit
- (1) T15 sterboortip
- (3) Afstandhouders
- (1) Instructieblad



A2 Roestvrijstalen schroeven met platte kop zijn inbegrepen bij elke verpakking.

7,5 L PRO Bucket-serie

- (525) EXTREME® onzichtbare hardhoutbevestigingen
- (570) 4 x 50 mm zwarte roestvrijstalen schroeven
- (3) 3,2 mm hogesnelheidsboorbit
- (3) T15 sterboortip
- (6) Afstandhouders
- (1) Instructieblad



De afstandhouders zijn alleen aanwezig in de verpakkingen van EXTREME4® en EXTREMEKD®.

Vlonderplankschroeven in kits kunnen geleverd worden in meerdere maten, typen en kleuren. Bel ons voor de beschikbaarheid.

EXTREME®

Afstandshouder 2,4 mm (3/32")

EXTREME4®

Afstandshouder 4,0 mm (5/32")

EXTREMEKD®

Afstandshouder 6,4 mm (1/4")

Een snelle en eenvoudige installatie • De onzichtbare schroeven zorgen voor een veilig en mooi hardhouten terras • Uniforme en precieze tussenruimtes tussen de houten planken • Trekkraft tot 500 kg

COMPATIBEL MET DE MEESTE EXOTISCHE HARDHOUTSOORTEN UIT ZUID-AMERIKA, AZIË EN AFRIKA.



Aanbevolen voor gebruik met:
Luchtgedroogd hout,
thermisch hout en
composietmateriaal




Een gehard roestvrijstalen inzetstuk met binnenkant van stevig UV- en chemicaliënbestendig polypropyleen.

De smallere clip zorgt voor een perfecte tussenruimte wanneer materialen krimpen door weersomstandigheden.



Aanbevolen voor gebruik met:
Luchtgedroogd hout,
kunstmatig gedroogd
hout, thermisch hout en
composietmateriaal




Gehard roestvrijstalen inzetstuk met binnenkant van UV- en chemicaliënbestendig polyetheen.

De veelzijdige clip is uitwisselbaar met de meeste vlonderplankmaterialen.



Aanbevolen voor gebruik met:
Kunstmatig gedroogd
hout, thermisch hout,
composietmateriaal
en pvc



Gehard roestvrijstalen inzetstuk met binnenkant van UV- en chemicaliënbestendig polyetheen.

Het holle gedeelte doet dienst als schokdemper wanneer kunstmatig gedroogde materialen uitzetten.

OPMERKING: Bespreek met uw houtleverancier de aanbevolen tussenruimte.

EXTREME® Ipé Clip®-serie — VS patentnrs. 8,464,488 en 8,806,829. Origineel, "rond", STANDARD Ipé Clip® — VS patentnr. D470,039.

Symmetrische en omkeerbare terrasplanken

Kies de beste zijde van uw houten plank voor installatie



POSITIONEREN VAN DE HARDHOUTGROEVEN

Met symmetrisch groevenprofiel kunnen planken worden omgedraaid en/of omgekeerd met hun beste kant naar boven.



FREZEN VAN DE HARDHOUTGROEVEN

Frees de groeven zelf met behulp van een standaardlamellenfrees of freesmachine met een 4 mm gleuffrees van 13 mm diep.



Koop een volle container gegroefd hout voor de DeckWise® onzichtbare bevestigingen in. Bel ons voor informatie over en ondersteuning bij deze mogelijkheden.

SCHROEVEN VASTDRAAIEN ONDER EEN 45°-HOEK

Het draaien van de rvs-schroeven in materialen van hardhout onder een 45°-hoek verhoogt de houdsterkte aanzienlijk. Studies hebben aangetoond dat schroeven een hogere houdsterkte hebben wanneer ze in een hoek worden geschroefd. Deze methode behoudt ook gelijkmatige plankopeningen en geeft de planken de mogelijkheid uit te zetten en te krimpen naargelang het seizoen.

AFDICHTENDE HARDHOUT SEALER

Verhandeld door DeckWise®

WiseCoat™ *Premium*

Hardhout terras, zijgevel en hek sealer

DeckWise® WiseCoat™ Premium hout Sealer is een 0% VOC niet giftige afdichtende beschermer en sealer ontwikkeld voor gebruik bij hardhout terrassen en zijgevels oppervlaktes. Met deze op water gebaseerde nanotechnologische formule wordt een afdichtend vermogen ontwikkeld en geeft hierdoor een langdurige bescherming aan hout het tegen vocht, zwellen en houtrot.

- 0% VOC
- Niet giftig
- Milieuvriendelijk
- Vergroot de hout stabiliteit
- Voorkomt indringing van water
- Voorkomt de gevolgen en invloeden vandschimmel
- Niet schadelijk voor dieren, planten en mensen
- Eenvoudig te reinigen met zeep en water

TOEPASSINGEN BIJ HOUT VAN:

- Terrassen
- Schuttingen
- Gevels
- Buiten Meubels
- Water stijgers
- Daken
- Leuningen
- Constructies
- Speelgoed buiten



3,76 Liters/1 Gallon
Gemiddelde dekking
1 blik = 23-28 m2

ROESTVRIJSTAAL

TERRASSCHROEVEN MET PLATTE KOP


Verhandeld door DeckWise®

Gebruik op exotisch hardhout, thermisch behandeld naaldhout en composietmaterialen.

-  Schaduwlijn zwart
 -  Hardhout bruin
 -  Roestvrijstaal
 -  Ceder
 -  Bruinroze
- A2 roestvrijstaal heeft anticorrosieve voordelen (Ook verkrijgbaar in A4 roestvrijstaal. Bel ons voor beschikbaarheid.)
 - T15 sterschroefkoppen voor minder slippen
 - Type 17 boortip voor gemakkelijke penetratie



Verrijgbare maten	100 stuks	350 stuks
4 x 25 mm (#8x1)	✓	✓
4 x 38 mm (#8x1-1/2")	✓	✓
4 x 50 mm (#8x2")	✓	✓
4 x 64 mm (#8x2-1/2")	✓	✓
4 x 79 mm (#8x3-1/8")	✓	✓



PLATKOP DRAAIENDE SCHROEVEN

Verhandeld door DeckWise®



Hardhout Bruin



Roestvrijstaal



100 stuks



350 stuks

Verkrijgbare maten

5 x 64 mm (10x2-1/2")	✓	✓
5 x 79 mm (10x3-1/8")	✓	✓

5 x 79 mm

5 x 64 mm



A2 Roestvrijstaal

Voor gebruik bij hout terrassen
en exotisch hardhout, thermisch
gemodificeerd hout, behandeld
hout, en composiet material.

- T-25 Ster aandrijf voor een eenvoudige installatie
- Type 17 boortip
- Dubbele platte boorbit met 6 penpunten die zorgen dat de schroef perfect in oppervlakte van het hout penetreert.
- Grove schroefdraad voor juiste grip op het hout.

ZELFTAPPENDE

SCHROEVEN VOOR METAALBALK

Verhandeld door DeckWise®

ZELFTAPPEND
EENVOUDIG TE INSTALLEREN!

3,9 x 57 mm



Schaduwlijn zwart • Hardhout bruin • Roestvrijstaal

STERUITSPARING EN INGEKEEPT KOP

Diepe T15 stertipuitsparing: een speciaal ontworpen kop die niet verschuift en geen schade toebrengt.

3 KEER STERKERE CORROSIEBESTENDIGHEID

410 roestvrijstaal + xylancoating + glanzende verharding

ZELFBOREND PUNT

Nr. 3 boorpunt dringt gemakkelijk door in het materiaal en penetreert netjes de onderliggende metalen of aluminium dwarsbalken.

3,9 x 41 mm



Verkrijgbare maten 100 stuks 350 stuks

3,9x41mm (#7x1-5/8")	✓	✓
3,9x57mm (#7x2-1/4")	✓	✓

Hardhoutschroeven voor metalen balken zijn verkrijgbaar als optie in alle kits voor onzichtbare hardhoutbevestiging.

RVS SCHROEVEN VOOR COMPOSIT

Verhandeld door DeckWise®

5 KLEUREN OM TE MATCHEN MET MATERIALEN

Hardhout bruin



Ceder



Bruinroze



Composietgrijs



Zand

5x64mm



Verkrijgbare maten

100 stuks

350 stuks

5 x 64 mm (#10x2-1/2")



- De T20 schroef draait uitstekend zonder de koppen te beschadigen
- De kop is zo ontworpen dat het hardhouten oppervlak niet ontsiert of uitzet
- Deze schroefdraden zetten de plank stevig vast aan de balk
- De middelste schroefdraden comprimeren vezels diep in het gat, wat uitzetting nog verder vermindert
- De lagere schroefdraden zetten zich in de balk om de plank extra stevig tegen de balk te zetten
- De Type 17 scherpe boorpunt penetreert snel en netjes zonder versplintering of scheuren

ZELFBOREND

RVS VLONDERSCHROEVEN

Verhandeld door DeckWise®

HITTEBEHANDELD VOOR GEHARDE STEVIGHEID

Zelfborend, voorboren niet nodig



- **ttap®** T15 sterschroefkop voor minder slippen
- Hittebehandeld voor geharde stevigheid
- Getande schroefdraad verwijderen zaagsel
- Vierzijdige punt voor zelfboring



4 x 45 mm &
4 x 50 mm



*TTAP® is een geregistreerd handelsmerk van Ttap Drive AS.

DeckWise® zelfborende hittebehandelde schroeven penetreren gemakkelijk in hardhout en de meeste thermisch gemodificeerde houtsoorten

MINDER BESCHADIGING VAN DE KOP, MINDER AFBREKEN, MINDER HOOFDPIJN!



Blokkeerbit om slippen te voorkomen.

Te gebruiken in combinatie met de DeckWise® Drill & Drive™.

Verkrijgbare maten	100 stuks	350 stuks
4 x 45 mm (#8x1-3/4")	✓	✓
4 x 50 mm (#8x2")	✓	✓

DeckWise® HTSS™-hardhoutschroeven zijn verkrijgbaar als optie in alle DeckWise® onzichtbare hardhoutbevestigingskits.



ONZICHTBARE BEVESTIGING VOOR GEVELBEKLEDING

Geproduceerd door DeckWise®



DeckWise® onzichtbare bekledingsbevestigingkit bevat:

Onzichtbare bevestiging	50	175	300	1050
Starterclips	-	12	20	64
4 x 50 mm schroeven	50	190	325	1130
T15 schroeftip	1	1	2	3



DeckWise®
Starterclips



DeckWise® onzichtbare
bevestiging




4 x 50 mm (#8x2") roestvrij-
stalen platkopschroeven



T15 schroeftip


A2 ROESTVRIJSTAAL

{ Installeer hardhouten bekleding met **ONZICHTBARE** bevestigingen op het oppervlak. }




SECTIE A-A

Schroeflocatie bij gevelbeplating bij verticale, hoek- of plafondplaatsing




Tweede schroefgat



DeckWise® onzichtbare bevestiging



DeckWise® Starterclips



HARDHOUTPLUG

KITS EN SYSTEEM

Geproduceerd door DeckWise®

PLUGGEN VERKRIJGBAAR IN
100, 350, 1050 EN 1750
STUKS



HARDHOUTPLUGGEN GLAD



Verkrijgbare maten

Cumaru

Gonçalo alves

Ipé

Massaranduba

9,5 mm (3/8")



Gepersonaliseerde maten verkrijgbaar voor onze
HARDHOUTPLUGGEN. Vraag onze Deckwise® verkoper voor de
details, prijzen en minimale hoeveelheden.

MASTERPLUGKIT

- 350 stuks of 1.050 stuks hardhoutpluggen van Ipé
- 350 stuks of 1.050 stuks DeckWise® 4 x 50mm roestvrijstalen schroeven
- 1 volledige Drill & Drive™ 3-in-1 boorbitset
- 118 ml (4 oz.) Gorilla Glue®-fles



AFDEKBAND

VOOR DWARSBALKEN

Verhandeld door DeckWise®

ZELFKLEVENDE & ZELFDICHTENDE
butyl tape met premium UV
bestendigheid en hoge tack.

- voorkom houtrot
- de membraan stof maakt het waterdicht
- geluidsisolerend
- zelfsluitende schroeven

WiseWrap® JOISTTAPE™



beschikbaar in rollen van
75 mm x 15 m



3-in-1 VLONDER

GEREEDSCHAP

Geproduceerd door DeckWise®

DRILL&DRIVE™

Voor het in één stap verzinken van kopschroeven of voor het boren van pluggaten met geleidingsgaten.

Drill & Drive-kit bevat:

- 1 Snel verwisselbare spanhouder
- 2 3,18 mm hogesnelheidsboorbit
9,5 mm verzinkboor met een T15 sterschroeftip
- 3 4 5 3,18 mm boorbit en 9,5 mm verzinkboor
- 6 Geïntegreerde inbussleutel
- 7 8 9 10 T15 sterboortip



BOREN



VERWISSELEN



INDRAAIEN

HARDHOUTTEGELSYSTEEM VOOR TERRASSEN

Vervaardigd door DeckWise®



**Verkrijgbaar in Ipé,
Cumaru, Tigerwood
en Massaranduba.**

**De afmetingen zijn:
600 mm x 600 mm x 43 mm en
500 mm x 500 mm x 30 mm**

LUXUEUS.
DUURZAAM.
HOOGWAARDIG.

Gemaakt van verantwoord gekapte,
hoogstaande hardhoutrestanten.

Hardhouttegels zijn perfect voor nieuwe of gerenoveerde residentiële en commerciële toepassingen. Deze tegels zijn ontworpen voor zowel de doe-het-zelver als de professional, en zijn ideaal voor dakterrassen, tuinen of op elke plek waar de typische vlinderplanken niet kunnen worden gelegd. De exotische schakeringen en de kleurvariaties van natuurlijk hout geven deze tegels de uitstraling van luxe vlinderplanken. Ze zijn gemaakt van zeer duurzaam Braziliaans hardhout en van nature bestand tegen insecten en verrotting.

BRAZILIAANS HARDHOUT
HARDHOUTTEGELS
EFFEN EN ANTISLIP



WiseTile™-verbingsstukken voor hardhouttegels (apart verkocht) klikt u eenvoudig, nauwkeurig en veilig op hun plek op bijna elk hard oppervlak.

Schaduwzwart • Hardhoutbruin • Betongrijs

PLANKSPANNER

TOOL VOOR RECHTEN VAN VLONDERS

Geproduceerd door DeckWise®

HARDWOOD™ WRENCH

Handsfree-installaties



10 CONFIGURATIES

1. Rechterhand enkele balk
2. Rechterhand dubbele balk
3. Rechterhand verstelbare hendel enkele balk
4. Rechterhand verstelbare hendel dubbele balk
5. Linkerhand enkele balk
6. Linkerhand dubbele balk
7. Linkerhand verstelbare hendel enkele balk
8. Linkerhand verstelbare hendel dubbele balk
9. Onderplaat plaatsen met rechterhand
10. Onderplaat plaatsen met linkerhand

1

Plaats de **HARDWOOD WRENCH™** op de dwarsbalk.

2

Draai aan de hendel om de gebogen plank recht te trekken.

3

De kam wordt vergrendeld en houdt de planken recht

1 + 10 + 500 KG = DE ULTIEME
TOOL CONFIGURATIES BUIGKRACHT PLANKENSPANNER

Regelbare bevestigingspennen van roestvrij staal voor balken tot 95 mm (3.75")

Hard geanodiseerd aluminium van luchtvaartkwaliteit

RVS-multipositiehendel

Geribde bevestigingspennen van roestvrijstaal voor betere houvast

Massiefhardhouten handvat



Patentnummers: US 8,936,054; D623,913; EP 2,387,648; DE 202010001035.5; UK 2,469,964; AU 2010210940; CA 2,749,643. Amerikaanse- en Internationale patenten aanwezig

FREES BOOR

GEREEDSCHAP VOOR TERRASSEN

Verhandeld door DeckWise®



Verkrijgbare maten	4mm (5/32") 4 vleugel groeven freesboor		
12,7mm Spil (1/2")			Bladzaag diameter - 47,6mm Breedte inkeping(A) - 4mm Diepte inkeping (B) - 12,7mm
6,4mm Spil (1/4")			Bladzaag diameter - 47,6mm Breedte inkeping(A) - 4mm Diepte inkeping (B) - 12,7mm

*Voor de veiligheidsvoorschriften bezoek www.deckwise.com/Safety
Uit veiligheidsoverwegingen overschrijd niet de 16000 draaisnelheid.

HARDHOUT PLUG SNIJDER




9,5mm

12,7mm

Voor eenvoudig en snel hardhout pluggen snijden tijdens het werk.

- Met brede pin voor stabiliteit tijdens het snijden
- Met zelf gecentreerde geleidepen
- Te gebruiken met boormachine of -pers



AFSTANDHOUDERS

VOOR TERRASPLANKEN

Geproduceerd door DeckWise®

Precieze tussenruimte tussen planken. Gegarandeerd!

WiseGuides®




6 PACK
(6 van één maat)



20 PACK
(20 van één maat of een sortering)

Gebruik met **EXOTISCH HARDHOUT**, **THERMISCH BEHANDELD NAALDHOUT** en **COMPOSITPLANKEN** ...en elk type bouw materiaal voor vlinderplanken!

Verkrijgbare maten	3,2mm	4mm	5,2mm	6,4mm	8mm
6 pack: 6 van één maat	✓	✓	✓	✓	✓
20 pack: 20 van één maat	✓	✓	✓	✓	✓
20 pack (sortering): 4 van elke maat	✓	✓	✓	✓	✓





DeckWise®.eu



Producent van onzichtbare bevestigingen en accessoires voor het bouwen van vlonders

VERKOOPKANTOOR EUROPA

DeckWise® International B.V.

Nijverheidsweg Noord 60-2

3812 PM Amersfoort

Nederland

Btw-nummer: NL8514.52.863.B.01.

Kamer van Koophandel

Nummer: 54820634

Telefoonnummer: **+ 31 33 469 1037**

Faxnummer: + 31 33 448 0525

ADMINISTRATIE EN PRODUCTIE NOORD-AMERIKA

DeckWise®

The Ipe Clip® Fastener Company

2111 58th Ave East

Bradenton, FL 34203

Telefoonnummer: +1 941-896-9851

Gratis nummer: +1 866-427-2547

Faxnummer: +1 941-896-9858



www.DeckWise.eu

©2018 DeckWise® International BV, Alle rechten voorbehouden.
De EXTREME®-hardhoutclip wordt gefabriceerd door DeckWise®.